


PE 300

GEEXTRUDEERDE PLATEN ZWART
PLAQUES EXTRUDEES NOIR
EXTRUDED SHEETS BLACK

Toleranties / Tolérances / Tolerances:

L: +6 / -1 mm B: +4 / -1 mm s: +/- (0.08 mm + 0.03 s).

L x B	s	€/KG
2000 x 1000	1	9.39
	2	7.90
	3 - 30	7.59
	40	8.87
	50	9.84
3000 x 1500	2	7.90
	3 - 30	7.59
4000 x 2000	3 - 30	7.59
	40	8.87
	50	9.84




PE 100

GEEXTRUDEERDE PLATEN ZWART
PLAQUES EXTRUDEES NOIR
EXTRUDED SHEETS BLACK

Toleranties / Tolérances / Tolerances:

L: +6 / -1 mm B: +4 / -1 mm s: +/- (0.08 mm + 0.03 s).

L x B	s	€/KG
2000 x 1000	3 - 30	7.78
	35 - 40	9.02
3000 x 1500	3 - 30	7.78
	35 - 40	9.02
4000 x 2000	3 - 30	7.78
	35 - 40	9.02




PE 100 RC

GEEXTRUDEERDE PLATEN ZWART
PLAQUES EXTRUDEES NOIR
EXTRUDED SHEETS BLACK

Toleranties / Tolérances / Tolerances:

L: +6 / -1 mm B: +4 / -1 mm s: +/- (0.08 mm + 0.03 s).

L x B	s	€/KG
2000 x 1000	3 - 30	7.96
	35 - 40	9.19
	45	10.13
3000 x 1500	3 - 30	7.96
	35 - 40	9.19
	45	10.13
	50	11.35
4000 x 2000	8 - 30	7.96
	35 - 40	9.19



PE 300


GEEXTRUDEERDE PLATEN NATUREL
PLAQUES EXTRUDEES NATUREL
EXTRUDED SHEETS NATURAL

Toleranties / Tolérances / Tolerances:

L: +6 / -1 mm B: +4 / -1 mm s: +/- (0.08 mm + 0.03 s).

Tot s = 100 mm uit voorraad op maat verkrijgbaar.
Jusqu'au s = 100 mm: en stock, livrable sur mesure.
Up to s = 100 mm: available from stock, cut to size.

L x B	s	€/KG
2000 x 1000	2	7.90
	3 - 30	7.59
3000 x 1500	2	7.90
	3 - 30	7.59



PE 300


GEPERSTE PLATEN - GESCHAAFD EN GETEMPERD ZWART
PLAQUES PRESSEES - RABOTEES ET RECUTES NOIR
PRESSED SHEETS - PLANED AND TEMPERED BLACK

Volgens / suivant / according to DIN 16925

Ook verkrijgbaar in volgende maten:
Aussi livrable dans les dimensions suivantes:
Also available in following dimensions:

L x B = 6000 x 2000
6000 x 2500

L x B	s	€/KG
2000 x 1000	40 - 60	10.08
	70 - 80	10.72
	90 - 100	11.88




PE 100

PLATEN GEPERST NATUREL
PLAQUES PRESSEES NATUREL
SHEETS PRESSED NATURAL

Volgens / suivant / according to DIN 16925

L x B	s	€/KG
2000 x 1000	10 - 80	*
4000 x 2000	15 - 60	*

* op aanvraag / sur demande / on request



PE 300

PLATEN - ÉÉN ZIJDE POLYESTERVLIJS ZWART
PLAQUES - AYANT UNE FACE ENTOILÉE DE POLYESTER NOIR
SHEETS - ONE SIDE POLYESTER TISSUE BLACK

L x B	s	€/KG
3000 x 1500	3	51.41
	4	54.83
	5	62.36



PE 300

RONDE LASDRAAD NATUREL
FIL A SOUDER ROND NATUREL
ROUND WELDING RODS NATURAL

+/- 2,4 kg op spoel
Rechte lengten op aanvraag

+/- 2,4 kg sur bobine
Longueurs droites sur demande

+/- 2,4 kg on spool
Straight lengths on request.

TYPE	D	€/ST/PC
naturel / naturel / natural	3 - 4	46.89



PE 100


RONDE LASDRAAD ZWART
FIL A SOUDER ROND NOIR
ROUND WELDING RODS BLACK

+/- 2,4 kg op spoel (10 kg spoel eveneens leverbaar)
Rechte lengten op aanvraag

+/- 2,4 kg sur bobine (10 kg sur bobine aussi livrable)
Longueurs droites sur demande

+/- 2,4 kg on spool (10 kg on spool also available)
Straight lengths on request.

TYPE	D	€/ST/PC
zwart / noir / black	3 - 4	29.58



PE 300

DRIEHOEK LASDRAAD ZWART
FIL A SOUDER TRIANGULAIRE NOIR
TRIANGULAR WELDING RODS BLACK

Op rollen
En rouleau
On rolls

A x B x C	€/KG
5 x 3 x 3	19.39
7 x 5 x 5	19.39




PE 100

DRIEHOEK LASDRAAD ZWART
FIL A SOUDER TRIANGULAIRE NOIR
TRIANGULAR WELDING RODS BLACK

Op rollen
En rouleau
On rolls

A x B x C	€/KG
5 x 3 x 3	19.39



RONDE VOLSTAVEN
BARRES PLEINES RONDES
FULL ROUND RODS

NATUREL / ZWART
NATUREL / NOIR
NATURAL / BLACK

L = 1000 mm

D	KG/M	€/KG
10	0.077	12.79
12	0.120	12.79
15	0.173	11.02
20	0.310	11.02
25	0.480	11.02
30	0.695	11.02
35	0.945	11.02
40	1.240	11.02
45	1.550	11.02
50	1.930	11.02
55	2.590	11.02
60	2.780	11.02
65	3.320	11.02
70	3.780	11.02
75	4.420	11.02
80	4.950	11.02
90	6.230	11.02
100	7.700	11.02
110	9.340	11.02
120	11.136	11.02
125	12.030	11.02
130	13.270	11.02
140	15.060	11.02
150	17.330	11.02
160	20.070	11.02
180	25.500	11.02
200	30.740	11.02
220	38.100	11.02
225	39.750	11.02
250	48.300	12.79
300	71.500	12.79
325	82.930	*
350	92.000	*
370	107.000	*
400	120.000	*
410	131.000	*
500	186.000	*
510	203.000	*
600	282.600	*
640	320.000	*
700	384.650	*


* prijs op aanvraag / prix sur demande / price on request

L = 2000 mm (ook leverbaar voor diam. 10 tem.diam. 130 mm - prijs en programma idem L = 1000 mm)

L = 2000 mm (aussi livrable pour diam. 10 à 130 mm - prix et programme identiques L = 1000 mm)

L = 2000 mm (also available for diam. 10 to 130 mm - price and program identical L = 1000 mm)

PE 100 RC : op aanvraag / sur demande / on request



RONDE HOLSTAVEN
BARRES CREUSES RONDES
HOLLOW ROUND RODS

L = 1 m


L = 2 m

Prijs en levering op aanvraag. Op aanvraag ook verkrijgbaar in geslepen uitvoering.

Prix et délai sur demande. Sur demande aussi livrable en exécution affûtée.

Price and delivery terms on request. On request also available in grinded quality.

D x d	KG/M	D x d	KG/M	D x d	KG/M	D x d	KG/M
35 x 15	0.7	170 x 80	17.0	360 x 145	83.5	690 x 295	292.4
45 x 20	1.3	170 x 90	15.7	360 x 170	75.5	690 x 325	278.0
50 x 25	1.4	170 x 100	14.3	360 x 195	68.6	690 x 335	273.5
50 x 30	1.3	170 x 110	12.8	360 x 215	62.5	690 x 350	265.7
60 x 25	2.4	170 x 125	10.1	360 x 240	54.0	690 x 390	244.0
60 x 35	2.0	180 x 80	20.0	360 x 250	50.3	690 x 430	219.0
65 x 25	2.9	180 x 90	18.8	360 x 270	42.5	690 x 450	206.0
65 x 35	2.5	180 x 100	17.4	380 x 170	86.5	690 x 480	185.5
80 x 40	3.8	180 x 110	15.8	380 x 195	79.7	690 x 530	150.0
80 x 50	2.9	180 x 125	13.2	380 x 215	73.6	730 x 325	322.0
90 x 40	4.9	190 x 80	22.4	380 x 240	65.0	730 x 335	317.0
90 x 50	4.2	190 x 90	21.1	380 x 250	61.4	730 x 350	310.0
90 x 60	3.4	190 x 100	19.7	380 x 270	53.6	730 x 390	288.0
100 x 50	6.1	190 x 110	18.2	430 x 145	132.2	730 x 430	263.0
100 x 60	5.3	190 x 125	15.5	430 x 195	110.4	730 x 450	250.0
100 x 70	4.3	215 x 90	28.9	430 x 215	104.3	730 x 480	229.0
110 x 50	7.2	215 x 100	27.5	430 x 240	96.9	810 x 430	353.0
110 x 60	6.4	215 x 110	26.0	430 x 250	92.4	810 x 450	340.0
110 x 70	5.4	215 x 125	23.3	430 x 270	84.0	810 x 480	319.0
110 x 80	4.3	215 x 135	21.4	430 x 285	78.0	810 x 530	282.0
115 x 50	8.1	230 x 110	31.0	430 x 310	66.6	810 x 560	257.0
115 x 60	7.3	230 x 125	28.5	485 x 215	142.3	910 x 450	473.0
115 x 70	6.3	230 x 135	26.5	485 x 240	134.9	910 x 480	452.0
115 x 80	5.2	230 x 145	24.5	485 x 250	130.4	910 x 530	451.0
130 x 50	10.8	230 x 160	21.0	485 x 270	122.0	910 x 560	390.0
130 x 70	9.0	250 x 125	37.0	485 x 285	116.0	1020 x 560	551.0
130 x 80	7.9	250 x 135	35.0	485 x 325	97.0	1020 x 630	500.0
130 x 90	6.6	250 x 145	33.0	485 x 335	92.5	1020 x 690	423.0
130 x 100	5.2	250 x 160	29.6	485 x 350	84.7	1020 x 780	347.0
140 x 60	12.1	250 x 170	27.0	530 x 240	168.9	1130 x 860	40.03
140 x 70	11.1	270 x 110	47.6	530 x 250	164.4	1350 x 790	858.0
140 x 90	8.7	270 x 125	45.0	530 x 270	156.0	1350 x 1050	585.0
140 x 100	7.3	270 x 135	43.0	530 x 285	150.0		
140 x 110	5.8	270 x 145	41.0	530 x 325	131.0		
150 x 60	14.2	270 x 170	35.0	530 x 335	126.5		
150 x 80	12.1	270 x 195	28.2	530 x 350	118.7		
150 x 90	10.8	285 x 110	52.0	530 x 390	97.0		
150 x 100	9.4	285 x 125	49.3	595 x 250	219.4		
150 x 110	7.8	285 x 135	47.4	595 x 270	211.0		
160 x 60	17.3	285 x 145	45.2	595 x 285	205.0		
160 x 80	15.2	285 x 170	40.3	595 x 325	186.0		
160 x 90	13.9	285 x 195	32.4	595 x 335	181.5		
160 x 100	12.5	325 x 135	65.5	595 x 350	173.7		
160 x 110	11.0	325 x 145	63.4	595 x 390	152.0		
		325 x 170	57.5	595 x 430	127.0		
		325 x 195	50.7	595 x 450	114.0		
		325 x 215	44.5				



VIERKANTSTAVEN
BARRES CARREES
ANGULAR RODS


ZWART
NOIR
BLACK

L = 5 m
s = 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 120 mm

Prijs en leveringstermijn op aanvraag.
Prix et délai sur demande.
Price and terms of delivery on request.

Toleranties / tolérances / tolerances:

L : -0, +20 mm
B, H : < 45 mm : ± 0.5 mm
> 45 mm : ± 1.0 mm



VIERKANT HOLSTAVEN
BARRES CREUSES CARREES
HOLLOW ANGULAR RODS


ZWART
NOIR
BLACK

L = 5 m

Toleranties / tolérances / tolerances

L : -0, +20 mm
B, H : < 45 mm : ± 0.5 mm
> 45 mm : ± 1.0 mm
s : ±10%

B x H	s
35 x 35	2.0
35 x 35	3.0
35 x 35	4.0
50 x 50	4.0
60 x 60	4.0
68 x 68	3.0
52 x 52	2.5



RECHTHOEK VOLSTAVEN
BARRES PLEINES RECTANGULAIRES
FULL RECTANGULAR RODS


ZWART
NOIR
BLACK

L = 5 m
B x H : 15 x 2 16 x 3 20 x 5 30 x 5 40 x 10 70 x 35 80 x 15 mm

Prijs en leveringstermijn op aanvraag.
Prix et délai sur demande.
Price and terms of delivery on request.


Toleranties / tolérances / tolerances:

L : -0, +20 mm
B, H : < 45 mm : ± 0.5 mm
> 45 mm : ± 1.0 mm



Polyethyleen hoge dichtheid
Polyéthylène de haute densité
High Density Polyéthylène

PE-HD



RECHTHOEK HOLSTAVEN
BARRES CREUSES RECTANGULAIRES
HOLLOW RECTANGULAR RODS


ZWART
NOIR
BLACK

L = 5 m

Toleranties / tolérances / tolerances:

L : -0, +20 mm
B, H : < 45 mm : ± 0.5 mm
> 45 mm : ± 1.0 mm
s : ± 10%

B x H	s
73 x 53	4.0



U-PROFIELEN
PROFILES U
U-PROFILES


ZWART / NATUREL
NOIR / NATUREL
BLACK / NATURAL

L = 5 m

Toleranties / tolérances / tolerances:

L : -0, +20 mm
B, H : < 45 mm : ± 0.5 mm
> 45 mm : ± 1.0 mm
s : ± 10%

B x H	s	B x H	s
27 x 46	3.0	69 x 65	4.0
48 x 46	3.5	69 x 72	4.0
49 x 46	4.0	69 x 92	4.0
49 x 69	4.0	69 x 112	4.0
49 x 72	4.0	69 x 132	4.0
49 x 112	4.0	69 x 153	4.0
49 x 132	4.0	90 x 92	4.0



L-PROFIELEN
PROFILES L
L-PROFILES

ZWART
NOIR
BLACK

L = 5 m

Toleranties / tolérances / tolerances:

L : -0, +20 mm
B, H : < 45 mm : ± 0.5 mm
> 45 mm : ± 1.0 mm
s : ± 10%


B x H	s
30 x 30	3.0
40 x 40	4.0
50 x 50	4.0

prijzen en leveringstermijn op aanvraag
prix et delai sur demande
prices and delivery terms on request



Polyethyleen hoge dichtheid
Polyéthylène de haute densité
High Density Polyéthylène


PE-HD



HANDGREEP ZWART (RAL 9005)
POIGNEE NOIR (RAL 9005)
HANDLE BLACK (RAL 9005)

Afmetingen / dimensions / sizes

165 x 55 mm
270 x 85 mm



SCHARNIER ZWART (RAL 9005)
CHARNIERE NOIR (RAL 9005)
HINGES BLACK (RAL 9005)

Afmetingen / dimensions / sizes

160 x 60 mm