




hard PVC  
PVC rigide  
rigid PVC

TROVIDUR EC

PVC



GEEXTRUDEERDE PLATEN DONKERGRIJS RAL 7011  
PLAQUES EXTRUDEES GRIS FONCE RAL 7011  
EXTRUDED SHEETS DARK GREY RAL 7011

Beide zijden satijnglans. / Deux faces satinées / Both sides satin.


**Toleranties / Tolérances / Tolerances:**

L, B : +/- 2% s : +/- 3%

L x B	s	€/KG
2000 x 1000	1 - 1.5	7.71
	2 - 30	6.52
	35	6.85
	40	7.47
	50	13.98
3000 x 1500	2 - 30	6.52

**Op aanvraag / sur demande / on request**

L x B x s : 2440 x 1220 mm



GEEXTRUDEERDE PLATEN LICHTGRIJS RAL 7035  
PLAQUES EXTRUDEES GRIS CLAIR RAL 7035  
EXTRUDED SHEETS LIGHT GREY RAL 7035

Beide zijden satijnglans / Deux faces satinées. / Both sides satin.

**Toleranties / Tolérances / Tolerances:**


L, B : +/- 2% s : +/- 3%

**Standaard / standard / standard**

L x B x s : 2000 x 1000 x 2 - 20 mm prijs / prix / price: 8.51 €/kg  
3000 x 1500 x 2 - 20 mm prijs / prix / price: 8.51 €/kg

**Op aanvraag / sur demande / on request**

L x B x s : 2440 x 1220



GEPERSTE PLATEN DONKERGRIJS RAL 7011  
PLAQUES PRESSEES GRIS FONCE RAL 7011  
PRESSED SHEETS DARK GREY RAL 7011

Beide zijden mat / Deux faces mates / Both sides mat.

**Toleranties / Tolérances / Tolerances:**

L, B : +3 % s : +/- 3%

**Industriële kwaliteit / Qualité industrielle / Industrial quality**

L x B	s	€/KG
2000 x 1000	35 - 50	*


**Voedingsgeschikte kwaliteit / Qualité alimentaire / Alimentation qualité**

L x B	s	€/KG
2000 x 1000	35 - 100	*

**\* op aanvraag / sur demande / on request**

andere diktes op aanvraag / autres dimensions sur demande / other dimensions on request

Tot s = 100 mm: uit voorraad op maat verkrijgbaar  
Jusqu'à s = 100 mm: en stock, livrable sur mesure  
Up to s = 100 mm: available from stock, to measure



GEEXTRUDEERDE PLATEN	TRANSPARANT
PLAQUES EXTRUDEES	TRANSPARENT
EXTRUDED SHEETS	TRANSPARENT

TROVIDUR ET is de benaming voor glasheldere harde PVC platen. TROVIDUR ET beantwoordt aan de leveringscondities volgens DIN 16927. De platen zijn geëxtrudeerd vanuit componenten zonder weekmakers en bevatten geen vulstoffen (volgens DIN 7748). Het materiaal is overeenkomstig ASTM-D 1784, type 1, grade 3 (1152-B).

**Eigenschappen van TROVIDUR ET :**

- hoge transparantie
- moeilijk ontvlambaar
- makkelijk verwerkbaar
- bedrukbaar / zeefdruk
- geschikt voor thermovormen

TROVIDUR ET est la dénomination des plaques réalisées en PVC rigide et clair. Les exigences (dimensions) des conditions de livraison techniques selon DIN 16927 sont respectées. Les plaques sont extrudées sans charge et à partir de masses à mouler sans plastifiant selon DIN 7748. Le matériau répond aux exigences ASTM-D 1784-78, type 1, Grade 3 (11552-B).

**Les caractéristiques du TROVIDUR ET sont les suivantes:**


- Transparence élevée
- Difficilement inflammable
- Transformation sans problème
- Imprimable / sérigraphie
- thermoformable

TROVIDUR ET is the name given to glass-clear rigid PVC sheets. TROVIDUR ET answers to the requirements (dimensions) of the technical supply conditions of DIN 16927. The sheets contain no fillers and are extruded from unplasticized moulding compounds according to DIN 7748. The material answers to the requirements of ASTM-D 1784-78, Type I, Grade 3 (11552-B).

**Characteristic properties of TROVIDUR ET are:**


- High transparency
- Difficult inflammable
- Easy to process
- printable / screen printing
- thermoforming

L x B	s	€/M <sup>2</sup>	
2000 x 1000	1	13.85	
	1.5	20.26	
	2	25.97	
	3	39.46	
	4	51.91	
	5	64.88	
	6	77.47	
	8	103.80	
	10	127.27	
	12	158.33	
	15	197.54	
	2440 x 1220	3	39.46
	3000 x 1500	3	39.46
		4	51.91
		5	64.88
6		77.47	
8		103.80	
	10	127.27	



hard PVC  
PVC rigide  
rigid PVC

**PVC**



GEEXTRUDEERDE TRANSPARANTE PLATEN  
PLAQUES TRANSPARENTES EXTRUDEES  
EXTRUDED TRANSPARENT SHEETS

Extra slagvast, geschikt voor zeefdruk en vacuümvormen. Beide zijden met beschermfolie.  
Antichoc, à sérigraphier et à former sous vide. Deux faces avec film de protection.  
High impact resistant, suited for screen printing and vacuum forming. Both sides with protective foil.


**Toleranties / Tolérances / Tolerances:**

L : -0 %, +10 mm

B : -0 %, + 5 mm

s : +/- 5%

L x B	s	€/M <sup>2</sup>
2000 x 1000	1	13.85
	2	25.97
	3	38.94
	4	51.91
	5	64.88
	6	77.47
	8	103.80
	10	127.27



PLATEN VOOR SCHAKELKASTEN  
PLAQUES POUR ARMOIRES DE COMMANDE  
SHEETS FOR FUSE BOXES

ORANJE RAL 2003

ORANGE RAL 2003

ORANGE RAL 2003


TROVIDUR EC

Eén zijde hoogglans met beschermfolie, andere zijde mat.

Une face brillante avec film de protection, l'autre mate.


One side high gloss with protective foil, other side mat.

TYPE	L x B	s	€/KG
rood / rouge / red RAL 2002	2000 x 1000	3	9.30
RAL 2003	2000 x 1000	3	7.42
RAL 2003	2440 x 1220	3	7.42



hard PVC  
PVC rigide  
rigid PVC

**PVC**



GEEXTRUDEERD GEKLEURDE PLATEN  
PLAQUES COLOREES EXTRUDEES  
EXTRUDED COLOURED SHEETS

Beide zijden machineglans. Niet UV gestabiliseerd.  
Deux faces en brillant machine. Non stabilisé UV.  
Both sides machine gloss. Not UV-stabilized.

**Toleranties / Tolérances / Tolerances:**

L, B : +/- 2 mm

s : +/- 0.1 mm

REF.		L x B	s
TR 250	rood / rouge / red	2000 x 1000	1 - 50
		2440 x 1220	1 - 50
		3000 x 1500	1 - 50
TR 231	grijs / gris / grey	2000 x 1000	1 - 50
		2440 x 1220	1 - 50
		3000 x 1500	1 - 50
182	wit / blanc / white	2000 x 1000	1 - 50
		2440 x 1220	1 - 50
		3000 x 1500	1 - 50
TR 712	zwart / noir / black	2000 x 1000	1 - 50
		2440 x 1220	1 - 50
		3000 x 1500	1 - 50
TR 6011	groen / vert / green	2000 x 1000	3
		2440 x 1220	3
		3000 x 1500	3

prijzen op aanvraag / prix sur demande / price on request



RONDE LASDRAAD  
FIL A SOUDER ROND  
ROUND WELDING RODS

1 kg lasdraad D = 3 mm bevat ongeveer 100 m.  
1 kg de fil à souder D = 3 mm comprend environ 100 m.  
1 kg welding rod D = 3 mm contains approximately 100 m.

L = 1 m

TYPE	D	€/KG
donkergrijs / gris foncé / dark grey RAL 7011	2	16.22
	3	16.22
	4	16.22
wit / blanc / white	2	20.36
	3	20.36
	4	20.36
zwart / noir / black	2	20.36
	3	20.36
	4	20.36
rood / rouge / red	2	16.22
	3	16.22
	4	16.22
transparant / transparent / transparent	3	36.70
	4	36.70
		<b>€/ST/PC</b>
donkergrijs / gris foncé / dark grey RAL 7011 (op haspel / sur dévidoir / on a spool)	4	74.17





DRIEHOEK LASDRAAD  
FIL A SOUDER TRIANGULAIRE  
TRIANGULAR WELDING RODS

DONKERGRIJS RAL 7011  
GRIS FONCE RAL 7011  
DARK GREY RAL 7011

L = 1 m

A x B	€/KG
3.5 x 5.0	22.64
5.0 x 7.0	22.64



RONDE VOLSTAVEN  
BARRES PLEINES RONDES  
FULL ROUND RODS

DONKERGRIJS RAL 7011  
GRIS FONCE RAL 7011  
DARK GREY RAL 7011

L = 2 m

Volgens DIN 16980

Vanaf D = 110 mm ook leverbaar op L = 1 m

Andere lengten op aanvraag

Selon DIN 16980

A partir de D = 110 mm aussi livrables en L = 1 m

Autres longueurs sur demande

According to DIN 16980


From D = 110 mm also available in L = 1 m

Other lengths on request

D	KG/M	€/KG	D	KG/M	€/KG
5	0.031	7.37	75	6.500	7.37
6	0.041	7.37	80	8.013	7.37
8	0.077	7.37	85	8.350	7.37
10	0.118	7.37	90	9.497	7.37
12	0.170	7.37	100	11.567	7.37
15	0.268	7.37	*110	14.000	7.37
16	0.300	7.37	*115	14.850	7.79
18	0.380	7.37	*120	16.655	7.79
20	0.469	7.37	*130	19.817	7.79
22	0.597	7.37	*140	22.000	7.79
25	0.742	7.37	*150	26.370	7.79
30	1.056	7.37	*160	28.500	7.79
32	1.210	7.37	*180	37.986	8.12
35	1.442	7.37	*200	45.530	8.12
40	1.875	7.37	*225	56.000	8.28
45	2.369	7.37	*250	69.000	8.28
50	2.936	7.37	**300	103.850	8.64
55	3.500	7.37			
60	4.900	7.37			
65	4.223	7.37			
70	5.655	7.37			

\* ook leverbaar / aussi livrable / also available : L = 1 M

\*\* L = 0,5 m





RONDE VOLSTAVEN  
BARRES PLEINES RONDES  
FULL ROUND RODS

WIT / BLAUW / GROEN / GEEL / ORANJE  
BLANC / BLEU / VERT / JAUNE / ORANGE  
WHITE / BLUE / GREEN / YELLOW / ORANGE

L = 2000 mm

Diam. 5 - 200 mm

Prijs op aanvraag / prix sur demande / prices on request



RONDE HOLSTAVEN  
BARRES CREUSES RONDDES  
HOLLOW ROUND RODS


DONKERGRIJS RAL 7011  
GRIS FONCE RAL 7011  
DARK GREY RAL 7011

L = 2 m

L = 1 m op aanvraag / sur demande / on request


Volgens / suivant / according to DIN 16980

<b>D x d</b>	<b>KG/M</b>	<b>€/KG</b>
30 x 10	0.990	7.97
35 x 15	1.240	7.97
40 x 15	1.700	7.97
40 x 20	1.500	7.97
45 x 20	2.010	7.97
50 x 20	2.560	7.97
50 x 25	2.350	7.97
50 x 30	2.070	7.97
60 x 20	2.860	7.97
60 x 30	3.370	7.97
65 x 30	4.110	7.97
70 x 30	4.900	7.97
75 x 50	4.130	7.97
80 x 40	5.780	7.97
80 x 50	5.060	7.97
90 x 25	8.960	7.97
90 x 30	8.700	7.97
90 x 35	8.350	7.97
90 x 50	7.050	7.97
90 x 60	5.920	7.97
100 x 30	10.900	7.97
100 x 50	9.280	7.97
100 x 70	6.800	7.97
110 x 50	11.780	7.97
110 x 75	8.480	7.97
120 x 40	15.450	7.97
120 x 50	14.550	7.97
120 x 60	13.400	7.97
120 x 75	11.700	7.97
130 x 50	17.500	7.97
130 x 90	11.640	7.97
140 x 60	19.580	7.97
150 x 70	22.050	7.97
150 x 80	19.980	7.97
160 x 100	19.850	7.97
180 x 120	23.050	8.51
180 x 140	17.300	8.51
200 x 100	36.700	8.51
200 x 150	22.850	8.51
225 x 140	39.800	8.51
225 x 150	35.350	8.51
250 x 150	50.000	8.51
250 x 160	44.500	8.51



hard PVC  
PVC rigide  
rigid PVC

**PVC**



ZESKANT STAVEN  
BARRES HEXAGONALES  
HEXAGONAL RODS

DONKERGRIJS RAL 7011  
GRIS FONCE RAL 7011  
DARK GREY RAL 7011


L = 2 m

Andere kleuren en afmetingen op aanvraag.  
Autres coloris et dimensions sur demande.  
Other colours and dimensions on request.

<b>Sleuterwijdte</b> <b>Ouverture de la clef</b> <b>Span width</b>	<b>KG/M</b>
10	0.082
12	0.165
14	0.247
17	0.361
19	0.407
22	0.608
25	0.773
28	0.920
32	1.250
36	1.575

prijs op aanvraag / prix sur demande / price on request





L-PROFIELEN  
PROFILES L  
L-PROFILES


L = 3 m

Prijs en leveringstermijn op aanvraag  
Prix et délai sur demande  
Price and terms of delivery on request.

REF	KLEUR	COLORIS	COLOUR
A	grijs	gris	grey
B	zwart	noir	black
C	wit	blanc	white

REF	B x H	s	L/M
A-B-C	15 x 15	2.0	3
A-B-C	20 x 20	2.0	3
A	25 x 25	2.0	3
A-B-C	25 x 25	3.0	3
A	30 x 15	3.0	3
A	30 x 30	3.0	3
A-B-C	30 x 30	4.0	3
A-B-C	40 x 20	2.0	3
A-C	40 x 20	4.0	3
A	40 x 40	2.0	3
A-B-C	40 x 40	4.0	3
A	40 x 40	6.0	3

REF	B x H	s	L/M
A	45 x 45	10.0	3
A	50 x 30	4.0	3
A	50 x 50	2.0	3
A	50 x 50	5.0	3
A	60 x 60	7.0	3
A	65 x 40	4.0	3
A	70 x 40	5.0	3
A-C	75 x 22	3.0	3
A	90 x 90	7.0	3



VLAK PROFIEL  
PROFILES PLATS  
FLAT PROFILES

L = 3 m

Prijs en leveringstermijn op aanvraag  
Prix et délai sur demande  
Price and terms of delivery on request.

REF	KLEUR	COLORIS	COLOUR
A	grijs	gris	grey
B	zwart	noir	black
C	wit	blanc	white

REF	B x s	REF	B x s
A	15 x 3	A	40 x 15
A	15 x 10	A/C	50 x 4
A-B-C	20 x 6	A	50 x 15
A	22 x 8	A	60 x 10
A	23 x 12	A	110 x 10
A	30 x 3		
A	30 x 10		



hard PVC  
PVC rigide  
rigid PVC

**PVC**




VIERKANT STAVEN  
BARRES CARREES  
ANGULAR RODS

L = 3 m

REF	KLEUR	COLORIS	COLOUR
A	grijs	gris	grey
B	zwart	noir	black
C	wit	blanc	white

REF	B x H
A	20 x 10
A/B/C	15 x 15
A/B/C	20 x 20
A/B/C	25 x 25
A/C	30 x 30
A/B/C	40 x 40
A	50 x 50
A-C	60 x 60
A	50 x 50
A	80 x 80
A	100 x 100
A	120 x 120
A	150 x 150

prijs op aanvraag / prix sur demande / price on request



VIERKANT HOLSTAVEN  
BARRES CREUSES CARREES  
HOLLOW ANGULAR RODS


L = 3 m,

REF	KLEUR	COLORIS	COLOUR
A	grijs	gris	grey
C	wit	blanc	white

REF	B x H	s	L/M
A-C	20 x 20	1.5	3
A	22 x 22	3.0	3
A	26 x 26	2.0	3
A	30 x 30	2.0	3
A	35 x 35	2.0	3
A	40 x 30	2.0	3
A-C	40 x 40	2.0	3
A-C	50 x 25	2.0	3
A	50 x 50	2.0	3
A	60 x 60	2.0	3

REF	B x H	s	L/M
A-C	70 x 35	2.5	3
A	70 x 70	2.0	3
A	80 x 80	2.0	3
A	85 x 35	2.5	3
A	86 x 58	2.5	3
A	90 x 90	2.0	3
A	100 x 100	2.5	3
A	110 x 55	2.5	3
A	120 x 120	2.5	3

prijs op aanvraag / prix sur demande / price on request




U-PROFIELEN  
PROFILES U  
U-PROFILES

L = 3 m

REF	KLEUR	COLORIS	COLOUR
A	grijs	gris	grey
B	zwart	noir	black
C	wit	blanc	white

REF	B x H	s	L/M
C	7.0 x 12	1.0	3
C	8.5 x 15	1.2	3
C	11.0 x 15	1.5	3
A-B-C	13.0 x 15	1.5	3
A-C	24.0 x 20	1.7	3
A	24.0 x 40	2.0	3
C	29.0 x 20	2.0	3
A	29.0 x 42	2.0	3
A	35.0 x 35	4.0	3
A	46.0 x 66	3.0	3
A	47.5 x 20	3.5	3
A	64.0 x 37	2.0	3
A	70.0 x 35	5.0	3
A	90.0 x 20	2.5	3

prijs op aanvraag / prix sur demande / price on request



T-PROFIELEN  
PROFILES T  
T-PROFILES

L = 3 m

REF	KLEUR	COLORIS	COLOUR
A	grijs	gris	grey
C	wit	blanc	white
D	ivoor	ivoire	ivory


REF	B x H	s	L/M
A-C	30 x 30	4.0	3
A-C	50 x 50	5.0	3

prijs op aanvraag / prix sur demande / price on request



hard PVC  
PVC rigide  
rigid PVC

**PVC**



RECHTHOEK HOLSTAVEN  
BARRES CREUSES RECTANGULAIRES  
HOLLOW RECTANGULAR RODS

L = 3 m

Prijs en leveringstermijn op aanvraag  
Prix et délai sur demande  
Price and terms of delivery on request.

REF	KLEUR	COLORIS	COLOUR
A	grijs	gris	grey
C	wit	blanc	white

REF	B x H	s	L/M
A	40 x 30	2.0	3
A-C	50 x 25	2.0	3
A-C	70 x 35	2.5	3
A	85 x 35	2.5	3
A	86 x 58	2.5	3
A	110 x 55	2.5	3

KLEMPROFIELEN  
PINCE-AFFICHES  
SLIDE BINDERS

L = 3 m

REF	KLEUR	COLORIS	COLOUR
A	wit	blanc	white
B	zwart	noir	black
C	transparent	transparent	transparent

	REF	KLEUR COLORIS COLOUR	KLEMBREEDTE ESPACE DE SERRAGE CLEAR WIDTH
	101	A-B-C	3 mm
	176	A-B-C	4 mm
	255	A-B-C	6 mm
	367	A-B-C	8 mm
	215	C	8 mm
	284	A-B-C	*4 mm

\* Sterk klemmend / avec grande force de serrage / with strong clamping effect

prijs op aanvraag / prix sur demande / price on request