

PLATEN - GEEXTRUDEERD, GETEMPERD
 PLAQUES - EXTRUDÉES, RECUITES
 SHEETS- EXTRUDED, TEMPERED


NATUREL / ZWART
 NATUREL / NOIR
 NATURAL / BLACK

Volgens / Suivant / According to DIN 16984 / 6.

L x B	s	€/KG	€/KG
		naturel/natural	zwart/noir/black
2000 x 1000	0.5	29.41	*
	0.6	29.41	*
	0.8	29.41	*
	1.0	30.08	*
	1.2	30.08	*
	1.5	30.08	*
	2.0	30.08	*
	2.5	30.08	*
	3.0	30.08	*
	4.0	30.08	*
	5.0	30.08	*
	6.0	30.08	*
	8.0	30.96	*
10.0	30.96	*	
12.0	30.96	*	
3000 x 620	8	23.46	*
	10	23.46	*
	12	23.46	*
	16	23.46	*
	20	23.46	*
	25	23.46	*
	30	23.46	*
	35	23.46	*
	40	23.46	*
	45	23.46	*
2000 x 620	70	23.46	*
	80	23.46	*
	100	23.46	*

* prijs op aanvraag / prix sur demande / price on request

op aanvraag / sur demande / on request: L x B x s = 2500 x 1250 x 1-12 mm




RONDE VOLSTAVEN - GEEXTRUDEERD, GETEMPERD NATUREL / ZWART
 BARRES PLEINES RONDRES - EXTRUDÉES, RECUITES NATUREL / NOIR
 FULL ROUND RODS - EXTRUDED, TEMPERED NATURAL / BLACK

Volgens / Suivant / According to DIN 16980
 L = 3000

D	TOL.		KG/M	€/KG	€/KG
	MIN.	MAX.		naturel/natural	zwart/noir/black
5	0.10	0.40	0.03	33.20	*
6	0.10	0.40	0.04	26.47	*
7	0.10	0.40	0.05	26.47	*
8	0.10	0.50	0.06	26.47	*
10	0.10	0.50	0.10	26.47	*
12	0.20	0.70	0.14	26.47	*
15	0.20	0.70	0.22	23.46	*
16	0.20	0.70	0.25	23.46	*
18	0.20	0.70	0.32	23.46	*
20	0.20	0.70	0.39	23.46	*
22	0.20	0.90	0.47	23.46	*
25	0.20	0.90	0.61	23.46	*
28	0.20	0.90	0.76	23.46	*
30	0.20	0.90	0.87	23.46	*
32	0.20	1.10	0.99	23.46	*
35	0.20	1.10	1.18	23.46	*
40	0.20	1.10	1.54	23.46	*
45	0.30	1.30	1.95	23.46	*
50	0.30	1.30	2.40	23.46	*
55	0.30	1.30	2.90	*	*
60	0.30	1.60	3.45	*	*
65	0.30	1.60	4.04	*	*
70	0.30	1.60	4.68	*	*
75	0.40	2.00	5.40	*	*
80	0.40	2.00	6.13	*	*
85	0.50	2.20	6.93	*	*
90	0.50	2.20	7.76	*	*
95	0.60	2.50	8.67	*	*
100	0.60	2.50	9.59	*	*
105	0.70	3.00	10.62	*	*
110	0.70	3.00	11.63	*	*
115	0.80	3.50	12.76	*	*
120	0.80	3.50	13.87	*	*
125	0.80	3.50	15.03	*	*
130	0.90	3.80	16.24	*	*
135	0.90	3.80	17.34	*	*
140	0.90	3.80	18.84	*	*
150	0.90	4.20	21.65	*	*
160	1.10	4.50	24.64	*	*
170	1.20	5.00	27.86	*	*
180	1.20	5.00	31.17	*	*
190	1.30	5.50	34.78	*	*
200	1.30	5.50	38.47	*	*

*prijs op aanvraag / prix sur demande / price on request



RONDE HOLSTAVEN - GEEXTRUDEERD, GETEMPERD
 BARRES CREUSES RONDES - EXTRUDÉES, RECUITES
 HOLLOW ROUND RODS - EXTRUDED, TEMPERED

NATUREL
 NATUREL
 NATURAL

Volgens/ Suivant / According to DIN 16983.
 L = 3000

Grotere diameters op aanvraag.
 Diamètres supérieurs sur demande.
 Larger diameters on request.


Prijs / Prix / Price: op aanvraag / sur demande / on request.

D x d	KG/M
20 x 10	0.31
25 x 10	0.55
30 x 15	0.67
32 x 20	0.69
36 x 20	0.94
40 x 25	1.03
40 x 30	0.80
50 x 30	1.62
50 x 40	1.02
60 x 40	2.10
60 x 50	1.33
70 x 50	2.56
80 x 40	4.71
80 x 60	3.00
85 x 50	4.89
85 x 70	2.86
95 x 60	5.62
95 x 80	3.23
100 x 70	5.41
115 x 80	7.35
125 x 80	9.60



+ 30% glasvezel
+ 30% de fibres de verre
+ 30% glassfibres

PA-66 GF30




RONDE VOLSTAVEN
BARRES PLEINES RONDES
FULL ROUND RODS

ZWART
NOIR
BLACK

Volgens / Suivant / According to DIN 16980
L = 3000

andere Ø : op aanvraag / autres Ø : sur demande / other Ø : on request

D	KG/M	€/KG
10	0.120	38.86
12	0.170	38.86
15	0.260	38.86
16	0.300	38.86
18	0.370	38.86
20	0.455	38.86
22	0.560	38.86
25	0.710	38.86
30	1.020	38.86
35	1.400	38.86
40	1.800	38.86
45	2.300	38.86
50	2.800	38.86
60	4.100	38.86
70	5.490	38.86
80	7.200	38.86
100	11.200	38.86



PLATEN
PLAQUES
SHEETS

ZWART
NOIR
BLACK

Toleranties / Tolérances / Tolerances:

s	
10	+0.9 / +0.2
12 - 25	+0.3 / +1.5
30 - 50	+0.5 / +2.5
60	+0.5 / +3.5
70 - 80 - 100	+0.5 / +5.0


L x B	s	€/KG
3000 x 620	8	37.23
	10	37.23
	12	37.23
	16	37.23
	20	37.23
	25	37.23
	30	37.23
	35	37.23
	40	37.23
	50	37.23
60	37.23	

andere diktes op aanvraag / autres épaisseurs sur demande / other thicknesses on request

Eveneens leverbaar / aussi livrable / also available:

PA 66 W : antioxidant / stabilisateur de thermique à la chaleur / antioxidant

PA 66 PE : smeerstof / lubrifiant / lubricant



PLATEN - GEESTRUDEERD, GETEMPERD
 PLAQUES - EXTRUDÉES, RECUITES
 SHEETS - EXTRUDED, TEMPERED

NATUREL / ZWART
 NATUREL / NOIR
 NATURAL / BLACK

Volgens / Suivant / According to DIN 16986

Toleranties / Tolérances / Tolerances:

S	
8 - 10	+0.2 / +0.9
12 - 30	+0.3 / +1.5
35 - 50	+0.5 / +2.5
60	+0.5 / +3.5
80 - 100	+0.5 / +5.0

L x B	s	€/KG	€/KG
		naturel/natural	zwart/noir/black
3000 x 620	8	48.19	*
	10	48.19	*
	12	48.19	*
	16	48.19	*
	20	48.19	*
	25	48.19	*
	30	48.19	*
	35	48.19	*
	40	48.19	*
	50	48.19	*
	60	48.19	*
	80	*	*
100	*	*	

* prijs op aanvraag / prix sur demande / price on request

Andere afmetingen: op aanvraag / Autres dimensions: sur demande / Other dimensions: on request



PLATEN / KALANDERFOLIEN
 PLAQUES / FEUILLES, CALANDREES
 SHEETS / FILMS, CALANDERED

NATUREL / ZWART
 NATUREL / NOIR
 NATURAL / BLACK

Volgens / Suivant / According to DIN 16984


Foliën / feuilles / films

S	TOL.		KG/M
	MIN.	MAX.	
0.30	-0.02	+0.08	0.32
0.40	-0.02	+0.08	0.43
0.50	-0.02	+0.08	0.54
0.60	-0.05	+0.10	0.64
0.80	-0.05	+0.10	0.86
1.00	-0.10	+0.10	1.07
1.20	-0.10	+0.10	1.29
1.50	-0.15	+0.15	1.61

Prijs op aanvraag
 Prix sur demande
 Price on request

Platen / plaques / sheets (L x b = 2000 x 1000 mm)

S	TOL.		KG/M
	MIN.	MAX.	
0.30	-0.02	+0.08	0.32
0.40	-0.02	+0.08	0.43
0.50	-0.02	+0.08	0.54
0.60	-0.05	+0.10	0.64
0.80	-0.05	+0.10	0.86
1.00	-0.10	+0.10	1.07
1.20	-0.10	+0.10	1.29
1.50	-0.15	+0.15	1.61
2.00	-0.15	+0.15	2.12
2.50	-0.15	+0.15	2.65
3.00	-0.20	+0.20	3.18
4.00	-0.20	+0.20	4.24
5.00	-0.25	+0.25	5.31
6.00	-0.25	+0.25	6.37



RONDE VOLSTAVEN - GEEXTRUDEERD, GETEMPERD
 BARRES PLEINES RONDES - EXTRUDÉES, RECUITES
 FULL ROUND RODS - EXTRUDED, TEMPERED


NATUREL / ZWART
 NATUREL / NOIR
 NATURAL / BLACK

Volgens / Suivant / According to DIN 16980
 L = 3000

D	KG/M	€/KG	€/KG
		naturel/natural	zwart/noir/black
5	0.022	52.16	*
6	0.032	48.19	*
7	0.043	48.19	*
8	0.056	48.19	*
10	0.087	48.19	*
12	0.127	48.19	*
15	0.195	*	*
16	0.220	*	*
18	0.280	*	*
20	0.345	*	*
22	0.415	*	*
25	0.538	*	*
28	0.670	*	*
30	0.770	*	*
32	0.870	*	*
35	1.100	*	*
40	1.360	*	*
45	1.720	*	*
50	2.130	*	*
55	2.550	*	*
60	3.050	*	*
65	3.550	*	*
70	4.150	*	*
75	4.750	*	*
80	5.450	*	*
85	6.100	*	*
90	6.850	*	*
100	8.500	*	*
110	10.200	*	*
120	12.200	*	*
125	14.720	*	*
130	14.600	*	*
140	16.470	*	*
150	19.200	*	*
160	21.523	*	*
180	27.300	*	*
200	33.900	*	*

* prijs op aanvraag / prix sur demande / price on request

andere Ø : op aanvraag / autres Ø : sur demande / other Ø : on request




PLATEN - GEEXTRUDEERD
PLAQUES - EXTRUDEES
SHEETS - EXTRUDED

NATUREL
NATUREL
NATURAL

Volgens / Suivant / According to DIN 16986

Lx B	s	TOL.		KG/M
		MIN.	MAX.	
3000 x 620	8	+0.2	+0.9	6.78
	10			6.18
	12	+0.3	+1.5	10.22
	16			13.40
	20			16.56
	25			20.52
	30	+0.5	+2.5	24.96
	35			28.94
	40			32.90
	50			40.82
	60	+0.5	+3.5	49.14

Prijs / Prix / Price : op aanvraag / sur demande / on request



RONDE VOLSTAVEN - GEEXTRUDEERD
BARRES PLEINES RONDES - EXTRUDEES
FULL ROUND RODS - EXTRUDED

NATUREL
NATUREL
NATURAL

Volgens / Suivant / According to DIN 16980
L = 3000

D	TOL.		KG/M	D	TOL.		KG/M
	MIN.	MAX.			MIN.	MAX.	
10	+0.1	+0.5	0.12	85	+0.5	+2.2	8.14
12	+0.2	+0.7	0.16	90			9.11
15			0.26	100	+0.6	+2.5	11.26
16			0.30	110	+0.7	+3.0	13.69
18			0.37	120	+0.8	+3.5	15.00
20			0.46	125			17.63
22	+0.2	+0.9	0.56	130	+0.9	+3.8	19.11
25			0.71	140			22.10
28			0.89	150	+1.0	+4.2	25.42
30			1.02	160	+1.1	+4.5	28.95
32	+0.2	+1.1	1.16	180	+1.2	+5.0	36.59
35			1.39	200	+1.3	+5.5	45.16
40			1.80				
45	+0.3	+1.3	2.29				
50			2.82				
55			3.40				
60	+0.3	+1.6	4.05				
65			4.75				
70			5.49				
75	+0.4	+2.0	6.34				
80			7.20				

Prijs / Prix / Price : op aanvraag / sur demande / on request