

PLATEN - GEGOTEN
PLAQUES - COULEES
SHEETS - CAST

Volgens / suivant / according to DIN EN ISO 1043

L x B = 2000 x 1000 mm (KF)
2500 x 1250 mm (MF)

Toleranties / Tolérances / Tolerances


Op rechtheid / Ecart de rectitude sur la surface / Deviation from surface straightness: max. 4.0 mm/m

Diagonaal / diagonale / diagonal : max. 6 mm: 2000 x 1000 mm
max. 8 mm: 2500 x 1250 mm

s	TOL.		KG/ST/PC	
	MIN.	MAX.	KF	MF
6	6.2	7.5	16.77	26.16
7	7.2	8.5	19.19	30.00
8	8.2	9.5	21.61	33.73
9	9.2	10.5	24.04	37.57
10	10.2	11.5	26.46	41.41
11	11.2	12.5	28.99	45.25
12	12.2	13.5	31.41	49.09
13	13.2	14.5	33.84	52.92
14	14.2	15.5	36.26	56.66
15	15.2	16.5	38.68	60.50
16	16.2	17.5	41.21	64.34
17	17.2	18.5	43.63	68.18
18	18.2	19.5	46.06	71.91
19	19.2	20.5	48.48	75.75
20	20.2	21.5	50.90	79.59
21	21.2	22.5	53.33	83.33
22	22.2	23.5	55.85	87.37
23	23.2	24.6	58.48	91.30
24	24.2	25.7	61.00	95.24
25	25.3	26.8	63.53	99.28
30	30.3	32.1	76.26	119.08
35	35.4	37.5	88.88	138.98
40	40.4	42.8	101.61	158.77
45	45.5	48.2	114.33	178.67
50	50.5	53.5	127.06	198.47
55	55.6	58.9	139.78	218.36
60	60.6	64.2	152.41	238.16
65	65.7	69.6	165.14	258.06
70	70.7	74.9	177.86	277.85
75	75.8	80.3	190.59	297.75
80	80.8	85.6	203.21	317.65
85	85.9	91.0	215.94	337.44
90	90.9	96.0	228.66	357.34
95	96.0	101.7	241.39	377.13
100	101.0	107.0	254.12	397.03
105	106.1	112.4	266.74	416.83
110	111.1	117.7	279.47	436.72
115	116.2	123.1	292.19	456.52
120	121.2	128.4	304.92	476.42
125	126.3	133.8	317.65	496.21
130	131.3	139.1	330.27	516.11
135	136.4	144.5	343.00	535.91
140	141.4	149.8	355.72	555.80
145	146.5	155.2	368.45	575.60
150	151.5	160.5	381.07	595.50

Prijs op aanvraag / prix sur demande / price on request

Leverbaar in verschillende kleuren / livrable dans différentes couleurs / deliverable in different colours



RONDE VOLSTAVEN - GEGOTEN
BARRES PLEINES RONDES - COULEES
FULL ROUND RODS - CAST

Volgens / suivant / according to DIN EN ISO 1043

Diam. 50-200 : L = 3000 mm, L = 2000 mm eveneens leverbaar / aussi livrable / also deliverable

Diam. 210-525 : L = 1000 mm

Diam. ≥ 550 : L = 500 mm

D	TOL.		L	KG/M
	MIN.	MAX.		
50	50.3	51.8	3000	2.4
55	55.3	56.9	3000	2.9
60	60.3	62.1	3000	3.5
65	65.3	67.3	3000	4.1
70	70.4	72.5	3000	4.7
75	75.4	77.6	3000	5.4
80	80.4	82.8	3000	6.1
85	85.4	88.0	3000	6.9
90	90.5	93.2	3000	7.8
95	95.5	98.3	3000	8.7
100	100.5	103.5	3000	9.6
105	105.5	108.7	3000	10.6
110	110.6	113.9	3000	11.6
115	115.6	119.0	3000	12.7
120	120.6	124.2	3000	13.8
125	125.6	129.4	3000	15.0
130	130.7	134.6	3000	16.2
135	135.7	139.7	3000	17.5
140	140.7	144.9	3000	18.8
145	145.7	150.1	3000	20.2
150	150.8	155.3	3000	21.6
155	155.8	160.4	3000	23.1
160	160.8	165.6	3000	24.6
165	165.8	170.8	3000	26.1
170	170.9	176.0	3000	27.7
180	180.9	186.3	3000	31.1
190	191.0	196.7	3000	34.6
200	201.0	207.0	3000	38.4
210	211.1	217.4	1000	42.3
220	221.1	227.7	1000	46.4
230	231.2	238.1	1000	50.8
240	241.2	248.4	1000	55.3
250	251.3	258.8	1000	60.0
260	261.3	269.1	1000	64.9
270	271.4	279.5	1000	69.9
280	281.4	289.8	1000	75.2
290	291.5	300.2	1000	80.7
300	301.5	310.5	1000	86.4
310	311.6	320.9	1000	92.2
320	321.6	331.2	1000	98.2
330	331.7	341.6	1000	104.5
340	341.7	351.9	1000	110.9
350	351.8	362.3	1000	117.5
360	361.8	372.6	1000	124.3
370	371.9	383.0	1000	131.4
380	381.9	393.3	1000	138.5
390	392.0	403.7	1000	145.9
400	402.0	414.0	1000	153.5


D	TOL.		L	KG/M
	MIN.	MAX.		
425	427.1	439.0	1000	173.3
450	452.3	465.8	1000	194.3
475	477.4	491.6	1000	216.5
500	502.5	517.5	1000	239.9
525	527.6	543.4	1000	264.5
550	552.8	569.3	500	290.2
575	577.9	595.1	500	317.2
600	603.0	621.0	500	345.4
650	653.3	672.8	500	405.4
700	703.5	724.5	500	470.1
750	753.8	776.3	500	539.7
800	804.0	828.0	500	614.1
850	854.3	879.8	500	693.2
900	904.5	931.5	500	777.2
950	954.8	983.3	500	865.9
1000	1005.0	1035.0	500	959.5

Prijs op aanvraag / prix sur demande / price on request

Leverbaar in verschillende kleuren / livrable dans différentes couleurs / deliverable in different colours

polyamide

+ OL olie / huile / oil
 + PLUS High Impact
 + HS (antioxydant)

PA-6G

RONDE HOLSTAVEN - GEGOTEN
 BARRES CREUSES RONDES - COULEES
 HOLLOW ROUND RODS - CAST

Volgens / suivant / according to DIN EN ISO 1043

Diam.(D) 50-500 : L = 2000 mm

Diam.(D) \geq 525 : L = 1000 mm

D	d	TOL.		L
		MIN.	MAX.	
50	25- 40	52.0	55.0	2000
60	25- 50	62.0	65.0	2000
70	30- 60	72.0	75.0	2000
80	35- 70	82.0	85.0	2000
90	35- 80	92.0	95.0	2000
100	40- 90	102.0	105.0	2000
110	10-100	112.0	115.0	2000
120	45-110	120.6	129.6	2000
130	50-120	130.7	140.4	2000
140	50-130	140.7	151.2	2000
150	55-140	150.8	162.0	2000
160	60-150	160.8	172.8	2000
170	65-160	170.9	183.6	2000
180	65-170	180.9	194.4	2000
190	70-180	191.0	205.2	2000
200	70-190	201.0	216.0	2000
210	75-200	211.1	226.8	2000
220	80-210	221.1	237.6	2000
230	80-220	231.2	248.4	2000
240	85-230	241.2	259.2	2000
250	90-240	251.3	270.0	2000
260	90-250	261.3	280.8	2000
270	95-260	271.4	291.6	2000
280	95-270	281.4	302.4	2000
290	100-280	291.5	313.2	2000
300	105-290	301.5	324.0	2000
310	105-300	311.6	334.8	2000
320	110-310	321.6	345.6	2000
350	120-340	351.8	378.0	2000
370	125-360	371.9	399.6	2000
400	135-390	402.0	432.0	2000
420	140-410	422.1	453.6	2000
450	150-440	452.3	486.0	2000
475	155-465	477.4	513.0	2000
500	165-490	502.5	540.0	2000
525	200-505	527.6	567.0	1000
550	200-530	552.8	594.0	1000
575	200-555	577.9	621.0	1000
600	210-575	603.0	648.0	1000
625	220-600	628.1	675.0	1000
650	230-625	653.3	702.0	1000
675	240-650	678.4	729.0	1000
700	250-675	703.5	756.0	1000
725	260-700	728.6	783.0	1000
750	270-725	753.8	810.0	1000
775	270-750	778.9	837.0	1000

D	d	TOL.		L
		MIN.	MAX.	
800	280- 770	804.0	864.0	1000
825	300- 795	829.1	891.0	1000
850	310- 820	854.3	918.0	1000
875	330- 845	879.4	945.0	1000
900	330- 850	904.5	972.0	1000
925	340- 875	929.6	999.0	1000
950	340- 900	954.8	1026.0	1000
975	350- 925	979.9	1053.0	1000
1000	400- 950	1005.0	1080.0	1000
1025	460- 975	1030.1	1107.0	1000
1050	520-1000	1055.3	1134.0	1000
1075	570-1025	1080.4	1161.0	1000
1100	630-1050	1105.5	1188.0	1000
1125	680-1075	1130.6	1215.0	1000
1150	720-1100	1155.8	1242.0	1000
1175	740-1125	1180.9	1269.0	1000
1200	780-1150	1206.0	1296.0	1000
1225	830-1175	1231.1	1323.0	1000
1250	850-1200	1256.3	1350.0	1000

Prijs op aanvraag / prix sur demande / price on request

Leverbaar in verschillende kleuren / livrable dans différentes couleurs / deliverable in different colours