

**Skiffy is een totaalprogramma van kunststof accessoires zoals:**

- meubeldoppen
- kabelklemmen,
- pluggen
- schroefjes
- afdeksoppen
- enz.

Skiffy wordt toegepast in de industrie, het atelier, de meubelbouw, constructie, carrosserie enz.

Het totale leveringsprogramma alsook de prijzen vindt u in een aparte catalogus. Voor meer inlichtingen vraag onze catalogus + prijslijst Skiffy. Tel. 015/25 98 20

**Skiffy est un programme complet d'accessoires en matières plastiques, tels que:**

- capuchons et bouchons pour mobilier
- fixations de câbles
- entretoises
- vis
- colliers
- rondelles
- coiffes
- etc.

Skiffy est employé dans l'industrie, les ateliers, la fabrication de meubles et de modèles, de même qu'en carrosserie, etc.

Le programme de livraison complet ainsi que les prix sont repris dans un catalogue séparé.


Pour de plus amples informations, demandez notre catalogue et notre tarif Skiffy au 015/25 98 20.

**Skiffy is a complete range of plastic accessories, such as :**

- furniture caps
- cable clips
- plugs
- screws
- end caps
- etc.

Skiffy is being used in the industrial branch, workshop, furniture construction, coach work, etc.

The complete delivery program as well as the prices are taken up in a separate catalogue. For further informations, please ask for our catalogue and price list Skiffy. Tel. 015/25 98 20.



#### ISOFIX: EEN VOLLEDIG GAMMA INDUSTRIELE BEUGELS

Diameter : 15 tot 1004 mm  
Met anti-verliesring en snelsluiting. Iedere beugel leverbaar met geluidsisolatie. Volgens ISO 9002.

#### SANITAIR BEUGELS EN ELEKTRISCHE KABELBEUGELS

Diameter : 8 tot 1004 mm  
Geschikt voor buizen in staal, koper en kunststof. Met of zonder geluidsisolatie.

#### PROFIELEN

Een gamma ophangprofielen en hoeken met de nodige wisselstukken in gegalvaniseerd staal en inox.

#### INOX BEUGELS

Diameter : 15 tot 225 mm  
Volledig in inox A4 316; Met anti-verliesring en snelsluiting.  
Iedere beugel leverbaar met geluidsisolatie. Volgens ISO 9002.

#### GEPERFOREERDE BAND

Leverbaar in verschillende breedtes : 12 - 17 - 26 mm  
materialen  
perforaties  
Lengte 10 of 25 m in kunststof afroldoos.

#### WIJ LEVEREN OOK :

- RSR zware industriële beugels, U-beugels, GRP-polyester profielen en bevestigingsstukken, gespoten kunststof beugels

Het totale leveringsprogramma alsook de prijzen vindt u in een aparte catalogus.  
Voor meer inlichtingen vraag onze catalogus ISOFIX. Tel. 015/25 98 20

#### UN PROGRAMME COMPLET DE COLLIERS DE FIXATION INDUSTRIELS

Diamètre: de 15 à 1004 mm.  
Avec vis imperdables et fermeture rapide. Chaque collier est livrable avec une isolation acoustique.  
Selon ISO 9002.

#### COLLIERS SANITAIRES ET COLLIERS POUR CABLES ELECTRIQUES

Diamètre: de 8 à 1004 mm.  
Convient aux tuyaux en acier, en cuivre et en matière plastique. Avec ou sans isolation acoustique.

#### PROFILES

Une gamme de profilés de supportage et de coins qui comprend les accessoires nécessaires en acier galvanisé et en inox.

#### COLLIERS EN INOX

Diamètre: de 15 à 225 mm.  
Entièrement en inox A4 316 Avec vis imperdables et fermeture rapide.  
Chaque collier est livrable avec une isolation acoustique. Selon ISO 9002.

#### BANDES DE FIXATION PERFOREES

Livrables en différentes largeurs: 12 - 17 - 26 mm  
en différents matériaux  
avec différentes perforations  
Longueur de 10 ou 25 m, sous dévidoir plastique.

#### NOUS LIVRONS EGALEMENT :

- Des colliers industriels lourds en RSR, des colliers en U, des profilés et accessoires de fixation en polyester RFV, des colliers en matière plastique injectée.

Le programme de livraison complet ainsi que les prix sont repris dans un catalogue séparé.  
Pour de plus amples informations, demandez notre catalogue et notre tarif Skiffy au 015/25 98 20.



**ISOFIX : A COMPLETE RANGE OF INDUSTRIAL CLIPS**

Diameter : 15 up to 1004 mm

With anti loss ring and quick joint. Every clip is available with sound isolation. According to ISO 9002.

**SANITARY CLIPS AND ELECTRICAL CABLE CLIPS**

Diameter : 8 up to 1004 mm

Suitable for pipes in steel, copper and plastic. With or without sound isolation.

**PROFILES**

A range of supporting profiles and angles with the necessary spare parts in galvanized and stainless steel.

**STAINLESS STEEL CLIPS**

Diameter : 15 up to 225 mm

Fully in stainless steel A4 316; with anti loss ring and quick joint.

Every clip is available with sound isolation. According to ISO 9002.

**PERFORATED TAPE**

Available in various widths : 12-17-26 mm

materials


perforations

Length 10 up to 25 mm in plastic roll down box.

**WE CAN ALSO SUPPLY YOU WITH :**

**RSR heavy duty industrial clips, U-clips, GRP polyester profiles and fixation parts, injected plastic clips.**

The complete delivery program as well as the prices are taken up in a separate catalogue. For further informations, ask for our catalogue ISOFIX. Tel. 015/ 25 98 20.



### VHB TAPE

Dubbelzijdige, geschuimde tapes voor een duurzame en permanente montage van diverse materialen in bouwtoepassingen, interieurbouw, meubelbouw enz.

**Type 4910F** : transparant geschuimde acrylaatlijm, dikte 1.1 mm

**Type 4930F** : wit geschuimde acrylaatlijm, dikte 0.6 mm

**Type 4950F** : wit geschuimde acrylaatlijm, dikte 1.1 mm

Rubans à double face expansés, pour une fixation durable et permanente de matériaux divers dans des applications du bâtiment, d'intérieurs, de maquettes, etc.

**Type 4910F** : adhésif acrylique expansé transparent, épaisseur 1,1 mm

**Type 4930F** : adhésif acrylique expansé blanc, épaisseur 0,6 mm

**Type 4950F** : adhésif acrylique expansé blanc, épaisseur 1,1 mm


Double faced foam tape for a durable and permanent fixation of various materials in building applications, interior design, furniture design, etc.

**Type 4910F** : transparent foamed acrylic glue, thickness : 1.1 mm

**Type 4930F** : white foamed acrylic glue, thickness : 0.6 mm

**Type 4950F** : white foamed acrylic glue, thickness : 1.1 mm

REF.	L/M	B/MM
<b>4910F</b> transparent / transparent	33	6
		12
		19
		25
<b>4930F</b> wit / blanc / white	33	12
		19
		25
<b>4950F</b> wit / blanc / white	33	12
		19
		25



### DUAL LOCK

Tape die éénzijdig klevend is en waarvan de andere zijde voorzien is van een noppenstructuur.

Deze wordt dubbel aangebracht zodat de twee noppenzijden (die dus identiek zijn) in elkaar grijpen en zodoende een stevige en afneembare hechting verzekeren.

Dual Lock is ideaal in bevestigingen die terug moeten kunnen afgenomen worden zoals standenbouw, tijdelijke constructies, toezichtluiken, afneembare panelen, enz.

Ruban adhésif à simple face, dont l'autre côté est pourvu d'une structure de picots agrippants en forme de champignons. Lorsque deux rubans sont collés l'un en face de l'autre de manière à ce que les deux faces à picots (qui sont donc identiques) s'agrippent l'une dans l'autre, on obtient un assemblage solide et 'démontable'. Dual Lock est le produit idéal pour les fixations 'flexibles', des fixations qui doivent pouvoir être enlevées comme, par exemple, dans les constructions temporaires ou de stands, les trappes de contrôle, les panneaux démontables, etc.

Tape with one autocollant face and with one face provided with a spike structure. The tape is applied in such a way that 2 spikes faces grip in each other, obtaining a solid and removable fixation. Dual Lock is the ideal product for temporary fixations in for instance exhibitional stands, temporary constructions, control shutters, detachable panels, etc.

REF.	L/M	B/MM
<b>SJ3560</b> transparent / transparent	46	25
	2 x 5	25
<b>SJ354X</b> zwart (150 st)		25 x 25
<b>SJ354D</b> zwart	2 x 5	25
<b>SJ355D</b> zwart	2 x 5	25