


INFINITE
POWER OF
IMAGINATION





INFINITE POWER OF IMAGINATION

kerrock[®]
by KOLPA



INHOUDSTABEL / CONTENU

Kolpa en / et Vink	4-5
Wat maakt Kerrock anders ? / Qu'est-ce-qui rend Kerrock différent ?	6
Leveringsprogramma beknopt / Programme de livraison (résumé)	7
Kleuren / Couleurs	8-19
Toepassingen / Applications	
Keukens / Cuisines	20-23
Badkamer / Salle de bains	24-25
Interieurbouw / Intérieurs	26
Horeca, shopfitting / Aménagement horeca et magasins	27-29
Kantoren, bedrijven / Bureaux	30-31
Scheeps –en jachtbouw / Navires, bateaux	32
Exterior / Extérieur	33-35
Healthcare / Soins	36-37
Thermovorming / Thermoformage	38
Bakkenprogramma / Eviers-vasques	
Keukenbakken / Eviers cuisines	39-43
Keukenbakken Kerrock & Inox / Kerrock & inox eviers cuisines	44-45
Toebehoren keukenbakken / Accessoires éviers cuisine	46
Wasbakken, wastafels / Vasques	47-63
Toebehoren sanitairbakken / Accessoires vasques	64
Badkuipen / Baignoires	65-71
Douchewanden en -bodems / Parois et tubs de douches	72-77
Toebehoren douchebodems / Accessoires tubs de douches	78
Massagedouches / Colonnes de massage	79-82
Badkameroplossingen en meubilair / Des solutions salles de bains et mobilier	83-87
Kerrock voor de Zorgsector / Kerrock pour cliniques, soins de santé	88-95
Lastenboekomschrijving / Description cahier des charges	96
Technische specificaties / Caractéristiques techniques	97
Leveringsprogramma plaatmateriaal / Programme de livraison plaques	98-101
Leveringsprogramma Bakken – Badkuipen – Douches / Programma de livraison Evier – Baignoires – Douches	102-104
Leveringsprogramma Kolpa-San / Programme de livraison Kolpa-San	105-107
Contact / Contact	108

KOLPA

Kolpa is een producent van hoogwaardige badkamer- en sanitaire materialen en tevens producent van Kerrock, een duurzaam en hoogstaand Solid Surface materiaal. De hoofdzetel van Kolpa is gevestigd in Slovenië met productie in Metlika. Daarnaast wordt er nog geproduceerd in 4 andere landen. Met 40 jaar productie-ervaring is Kolpa vooral gericht op de exportmarkt en zodoende ook vertegenwoordigd in 44, voornamelijk Europese landen. Voor de sanitairsector vervaardigt Kolpa, badkuipen en douchevloeren in acrylaat. Ook maken zij in eigen beheer een lijn van badkamermeubels en toebehoren, zoals doucheschermen, douchedeuren enz. Ook de productie van Whirlpools gebeurt in Metlika. Kolpa beschikt ook over een afdeling R&D. Hier worden nieuwe producten ontwikkeld en worden bestaande producten permanent onderworpen aan updates en nieuwe technieken. In een aantal Europese landen werkt Kolpa samen met Vink voor de vertegenwoordiging van haar Kerrock productassortiment.

Kolpa est un fabricant de matériaux de salle de bains et sanitaires de haute qualité, ainsi que du produit Kerrock, un matériau de Solid Surface durable et de haute qualité. Le siège social de Kolpa est situé en Slovénie et sa production est située à Metlika. De plus, il y a encore une production dans 4 autres pays. Plus de 40 ans d'expérience dans la production, Kolpa se concentre principalement sur l'exportation et est représenté dans 44 pays, principalement européens. Pour le secteur sanitaire, Kolpa fabrique des baignoires et des bacs de douche en acrylique. Ils fabriquent également une gamme de meubles et d'accessoires de salle de bains, tels que douches massantes, des portes de douche, etc. La production de Whirlpools est également réalisée à Metlika. Il y a aussi un département de R & D, auquel de nouveaux produits sont développés et les produits existants sont soumis à des mises à jour et de nouvelles techniques. Dans plusieurs pays européens, Kolpa coopère avec Vink pour représenter sa gamme de produits Kerrock.



VINK

Vink is Europese marktleider op het vlak van kunststoffen. Wereldwijd behoort de Vink-groep tot het Amerikaanse bedrijf "The Plastic Company". Vink is directe aanspreekpartner voor de professionele gebruiker en richt zich voornamelijk op drie domeinen: Industry, Signs&Graphics en Building. Voor de interieurmarkt is Kerrock hét product bij uitstek.

Sinds 2008 werkt Vink hiervoor nauw samen met Kolpa en heeft het een expertise uitgebouwd in verschillende domeinen.

Logistiek is Vink zodanig georganiseerd dat het overal in Benelux haast dagelijks materialen kan uitleveren, ook indien dit gewone stuk-leveringen zijn. Naast het logistieke en commerciële vervult Vink voor Kerrock ook tal van andere taken, gaande van advies aan architecten, technisch advies aan gebruikers en plaatsers, scholing en advies over productontwikkeling en nieuwe producten.

Vink est le leader du marché européen dans le domaine des plastiques. Dans le monde entier, le groupe de Vink appartient à la société américaine "The Plastic Company". Vink distribue en direct aux professionnels et se concentre principalement sur trois domaines: Industrie, Signs&Graphics et Bâtiment. Kerrock est choix comme le produit pour le marché de l'intérieur.

Vink collabore avec Kolpa depuis 2008 et a développé une expertise dans des domaines divers. La logistique est organisée d'une manière que le transporteur puisse livrer des marchandises presque quotidiennement aux Benelux, même pour des livraisons à la pièce. Outre la logistique et les activités commerciales, Vink remplit également de nombreuses autres fonctions pour Kerrock : conseils aux architectes, conseils techniques aux utilisateurs et aux installateurs, formations et conseils sur le développement et de nouveaux produits.





KERROCK, WAT MAAKT KERROCK ANDERS ?

KERROCK, QU'EST-CE-QUI REND KERROCK DIFFÉRENT ?

- Kerrock maakt gebruik van HOOGWAARDIGE GRONDSTOFFEN : ATH (aluminiumtrihydraat) en zuiver PMMA (Acryl).
- Kerrock is een EUROPEES product :
 - Zéér kwalitatief op het vlak van grondstoffen en productietechnieken
 - Geen gedoe met containers en overzeese-transporten
 - Meer ecologisch
 - Korte-keten-systeem
 - Snelle leveringen
- Kerrock maakt om het even welke KLEUR NAAR WENS.
Voor de uni-kleuren : RAL of NCS gerelateerd met een minimumafname van amper 4 platen.
Voor de gekorrelde kleuren : na voorlegging van een voorbeeld/decor – minimumafname afhankelijk van het gekozen decor/kleur.
- Kerrock voldoet aan alle technische vereisten en kan alle vereiste CERTIFICATEN voorleggen.
- Kerrock PRODUCEERT ALLES ZELF in eigen beheer.
 - Een groter en mooier programma
 - Alle producten op mekaar afgestemd
 - Niet afhankelijk van derdenOok spoelbakken, wasbakken, douchevloeren, badkuipen enz. worden in eigen productie gemaakt, evenals de twee-componenten-lijm.
 - Betere kleurcompatibiliteit
 - Eén aanspreekpunt
- Kerrock biedt voor alle producten vanaf 12 mm de BRANDKLASSE B,s1-d0 en kan daar bovenop voor de uitvoering MF-178 ook de IMO/MED certificaten aanleveren (vereist voor oa. gebruik op cruiseschepen).
- Kerrock levert diverse plaatafmetingen in meerdere diktes.
Daarbij is ook het brede plaatformaat (3600 X 1350 mm) leverbaar in de meeste decors (voor meer details : zie leveringsprogramma).
- Kerrock utilise des MATIERES PREMIERS de HAUTE QUALITE : ATH (trihydrate d'aluminium) et PMMA pur (acrylate).
- Kerrock est un produit EUROPEEN :
 - Hautement qualitatif en termes de matières premières et de techniques de production
 - Pas de tracas avec les conteneurs et les transports outre-mer
 - Plus écologique
 - Circuit court
 - Livraisons rapides
- Kerrock réalise toutes les COULEURS QUE VOUS DESIREZ :
Pour les unicolores : RAL ou NCS avec une commande minimale de seulement 4 panneaux (11m²)
Pour les couleurs dégradées : après présentation d'un exemple/décor – achat minimum en fonction du décor/couleur choisi.
- Kerrock répond à toutes les exigences techniques et peut présenter tous les CERTIFICATS requis.
- Kerrock PRODUIT TOUT INTERNE.
 - Un programme plus grand et plus beau
 - Tous les produits sont adaptés les uns aux autres
 - Ne dépend pas de tiersLes évier, lavabos, baignoires, douches etc. sont également fabriqués dans notre propre production, tout comme la colle à deux composants.
 - Meilleure compatibilité des couleurs
 - Un point de contact unique
- Kerrock offre pour tous les produits de 12 mm la CLASSE DE FEU B,s1-d0 et peut également fournir les certificats IMO/MED pour la version MF-178 (requis pour l'utilisation sur les bateaux de croisière)
- Kerrock fournit des plaques de différentes tailles et de différentes épaisseurs.
Le format de plaque large (3600 X 1350 mm) est également disponible dans la plupart des décors (pour plus de détails, voir le programme de livraison).

LEVERINGSPROGRAMMA / PROGRAMMA DE LIVRAISON

Kerrock is een acrylgebonden Solid Surface materiaal dat in Europa geproduceerd wordt. Kerrock biedt een enorm assortiment aan platen, bakken en toebehoren. De platen worden geleverd in diverse afmetingen en in 5 standaarddiktes. Het wordt standaard aangemaakt in 106 kleuren, die onderverdeeld zijn in 10 reeksen : Uni (effen), Uni pastel, Granit (fijn gespikkeld), Metallic (met metaaldeeltjes) Terrazzo (groffer gekorrelde), Marble (marmelook), Luminaco en Luminaco S (gespikkelde, translucente kleuren), Lumino (volledig translucente kleuren), Midnight Black (donkere kleuren waarop krassen minder zichtbaar zijn).

Kerrock est un matériau Solid Surface à liant acrylique fabriqué en Europe. Kerrock propose une vaste gamme de plaques, d'évier et d'accessoires. Les plaques sont fournies en différentes dimensions et en 5 épaisseurs standard. Il est produit en 106 couleurs standards, qui sont subdivisées en 10 séries: Uni (solide), Uni pastel, Granit (finement moucheté), Metallic (avec particules de métal), Terrazzo (granulé), Marble (aspect marbré), Luminaco et Luminaco S (moucheté, couleurs translucides), Lumino (couleurs entièrement translucides), Midnight Black (couleurs foncées sur lesquelles les rayures sont moins visibles).



Mogelijke afmetingen per kleurreeks Dimensions par catégorie de couleurs

UNI 3600 x 760 x 3/6/8/12/18 mm
3600 x 1350 x 6/8/12 mm

Extra voor/pour Snow White en/et Arctic White :
3600 x 1350 x 18 mm
3600 x 910 x 6 mm
3600 x 930 x 12 mm
2700 x 910 x 6 mm
2700 x 930 x 12 mm

METALIC 3600 x 760 x 6/8/12 mm
3600 x 1350 x 6/8/12 mm

GRANIT 3600 x 760 x 6/8/12/18 mm
3600 x 1350 x 6/8/12 mm

TERRAZZO 3600 x 760 x 12/18 mm

MARBLE 3600 x 760 x 8/12 mm

LUMINACO 3600 x 760 x 12 mm

LUMINACO-S 3600 x 760 x 12 mm

LUMINO 3600 x 760 x 6/8/12 mm

MIDNIGHT BLACK 3600 x 760 x 12 mm



Gedetailleerde info betreffende het leveringsprogramma /
Info détaillé concernant le programma de livraison :
pag. 98-101

92 STANDARD KERROCK COLOUR

- >> UNI
- >> GRANIT
- >> TERRAZZO
- >> MIDNIGHT
BLACK
- >> METALIC
- >> EASY SHAPING
- >> KERROCK MF
- >> MARBLE
- >> LUMINO
- >> LUMINACO
- >> LUMINACO-S

KERROCK



U ONTWERPT EN KIEST, WIJ MAKEN HET.

Kerrock biedt standaard een kleurengamma van ca.100 mogelijkheden aan. Uiteraard is wit de meest gebruikte uitvoering. In deze collectie bieden wij dan ook niet minder dan 8 soorten wit, waarvan 'Snow White-108' de meest gekozen referentie is. Kerrock kan echter ook om het even welke gewenste kleur aanmaken. Dit kan oa. volgens RAL of NCS referentie maar ook kleuren die u wil combineren met HPL of andere materialen behoren tot de mogelijkheden.

Bepaalde kleuren zijn meer aangewezen voor bepaalde toepassingen dan andere. Daarom labelt Kerrock elk staal en ook bij elk kleur in de catalogus wordt vermeld wat de gebruiksmogelijkheden zijn voor dit betreffende kleur :

VOUS DESSINEZ ET CHOISISSEZ, NOUS LE FABRIQUONS.

Kerrock offre une gamme standard de couleurs de +/- 100 possibilités. Les blancs sont les finitions les plus courantes. Dans cette collection, nous offrons 8 blancs différents, dont le 'Snow white-108' est le plus populaire. Kerrock peut être fait dans n'importe quelle couleur désirée, cela non seulement selon des références RAL ou NCS, mais aussi des couleurs spéciales peuvent être développées.

Certains couleurs sont plus appropriées pour des utilisages spécifiques que d'autres. C'est la raison pour laquelle vous retrouverez des icônes sur chaque couleur qui indiquent les différentes applications :


-  geschikt voor verticaal gebruik en voor horizontale oppervlakken die minder onderhevig zijn aan krassen en gebruikssporen / convient pour des revêtements et des surfaces non exposés à l'abrasion
-  geschikt voor werkbladen / convient pour des plans de travail
-  geschikt voor exterior gebruik / convient aux applications extérieures
-  geschikt voor thermovorming / convient au thermoformage



UNI




arctic white
100




polar white
101



snow white
108



white acrylic
109



dusty white
117




pearl white
118




pineapple
213



mustard
214




cherry
400




salmon
426




crimson
427



powder pink
428




vanilla
500



french vanilla
501




bone
502




bisque
503




cream
506



brown cream
509



desert rose
512



gray quartzite
513



geschikt voor verticaal gebruik en voor horizontale oppervlakken die minder onderhevig zijn aan krassen en gebruikssporen / convient pour des revêtements et des surfaces non exposés à l'abrasion

geschikt voor werkbladen / convient pour des plans de travail

Kleurprints kunnen afwijken van de realiteit.
Les couleurs présentées dans ce catalogue peuvent différer de la réalité.

UNI



sandstone
514



lime
605



shamrock
633




oxygen blue
728



adriatic blue
729



dark navy
730



misty grey
900



ash grey
901



black
909




gypsum
921



water stone
922



charcoal
923




beigeing
924



storm cloud
930




UNI PASTEL




flamingo pink
443



pastel yellow
545



avocado light
644



ice blue
736



geschikt voor exterieur-gebruik / convient aux applications extérieures

geschikt voor thermovorming / convient au thermoformage

Kleurprints kunnen afwijken van de realiteit.

Les couleurs présentées dans ce catalogue peuvent différer de la réalité.

GRANIT



wollastonite
1076



dolomite grain
1087



iceland
1090



salt and peper
1091



hematite
1092



pyrite
1093



tourmaline
1099



apenino
1193




phenakite
5075



desert gold
5080




giadelite
5083



rhyolite
5194



basalt
5195



cryolite
5196



hedenbergit
9011




kyanite
9081



leucite
9082



molibdenite
9095



onyx
9099



manganite
9199



geschikt voor verticaal gebruik en voor horizontale oppervlakken die minder onderhevig zijn aan krassen en gebruikssporen / convient pour des revêtements et des surfaces non exposés à l'abrasion


geschikt voor werkbladen / convient pour des plans de travail

Kleurprints kunnen afwijken van de realiteit.
Les couleurs présentées dans ce catalogue peuvent différer de la réalité.


TERRAZZO



quartz
1050    



aragonite
1052    



granulite
1055    




sunrise
1157    




azzurro
1158    



argento
1159    



venetian
1160    



halite
1251   



crushed ice
1252    



calcite
5053    




albit
5061    



semolina
5064    



aplite
5252   




obsidian
9050  



light concrete
9198    



asphalt
9200  



concrete
9204    




andesite
9252    

 geschikt voor exterior-gebruik / convient aux applications extérieures

 geschikt voor thermovorming / convient au thermoformage

Kleurprints kunnen afwijken van de realiteit.
Les couleurs présentées dans ce catalogue peuvent différer de la réalité.

EASY SHAPING




kerrock es 112

ES 112



KERROCK MF (MED CERTIFICATE) IMO CERTIFIED



kerrock mf 178

MF 178



MIDNIGHT BLACK




nero

MB 990



bertanie

MB 9904



lavastone

MB 9955



cosmic

MB 9956



METALIC



platinum

1071*



white glitter

1194*



cocoa glitter

5170*



stardust

9017*




graphite

9070*



* featuring glitters / comprenant des paillettes


 geschikt voor verticaal gebruik en voor horizontale oppervlakken die minder onderhevig zijn aan krassen en gebruikssporen / convient pour des revêtements et des surfaces non exposés à l'abrasion

 geschikt voor werkbladen / convient pour des plans de travail

Kleurprints kunnen afwijken van de realiteit.

Les couleurs présentées dans ce catalogue peuvent différer de la réalité.


LUMINO




white
011



yellow
021



pink
041



blue
071



LUMINACO


Originele mix van Terrazzo Effect en doorschijnende deeltjes. / Mélange original de l'effet Terrazzo et de particules translucides.



strontianite
8101



colemanite
8501




coral sand
8502



LUMINACO-S



luxite
8102



arkose
8503



opal brown
8901




geschikt voor exterior-gebruik / convient aux applications extérieures

geschikt voor thermovorming / convient au thermoformage

Kleurprints kunnen afwijken van de realiteit.
Les couleurs présentées dans ce catalogue peuvent différer de la réalité.

MARBLE



buffalo
M 123




howlite
M 124



ivory brown
M 536



 geschikt voor verticaal gebruik en voor horizontale oppervlakken die minder onderhevig zijn aan krassen en gebruikssporen / convient pour des revêtements et des surfaces non exposés à l'abrasion

 geschikt voor werkbladen / convient pour des plans de travail

De platen vertonen ongeveer hetzelfde patroon maar dit patroon is willekeurig. Het patroon is niet repetitief.
Les motifs sur les plaques sont disposés de façon aléatoire. Chaque plaque est unique.

Kleurprints kunnen afwijken van de realiteit.
Les couleurs présentées dans ce catalogue peuvent différer de la réalité.

MARBLE



diaspore
M 1060



alabaster
M 1156



barite
M 5079



 geschikt voor exterior-gebruik / convient aux applications extérieures

 geschikt voor thermovorming / convient au thermoformage

De platen vertonen ongeveer hetzelfde patroon maar dit patroon is willekeurig. Het patroon is niet repetitief.
Les motifs sur les plaques sont disposés de façon aléatoire. Chaque plaque est unique.

Kleurprints kunnen afwijken van de realiteit.
Les couleurs présentées dans ce catalogue peuvent différer de la réalité.

MARBLE



staurolite
M 5155




gabbro
M 9078



pyroxene
M 9197



 geschikt voor verticaal gebruik en voor horizontale oppervlakken die minder onderhevig zijn aan krassen en gebruikssporen / convient pour des revêtements et des surfaces non exposés à l'abrasion

 geschikt voor werkbladen / convient pour des plans de travail

De platen vertonen ongeveer hetzelfde patroon maar dit patroon is willekeurig. Het patroon is niet repetitief.
Les motifs sur les plaques sont disposés de façon aléatoire. Chaque plaque est unique.

Kleurprints kunnen afwijken van de realiteit.
Les couleurs présentées dans ce catalogue peuvent différer de la réalité.



MARBLE



alabaster - M 1156
 Gethermovormd en naadloos verlijmd.
 Thermoformé et assemblé sans joints

pantheon
 M 9202



-  geschikt voor exterieur-gebruik / convient aux applications extérieures
-  geschikt voor thermovorming / convient au thermoformage

De platen vertonen ongeveer hetzelfde patroon maar dit patroon is willekeurig. Het patroon is niet repetitief.
 Les motifs sur les plaques sont disposés de façon aléatoire. Chaque plaque est unique.

Kleurprints kunnen afwijken van de realiteit.
 Les couleurs présentées dans ce catalogue peuvent différer de la réalité.

SMAKELIJK ETEN
BON APPETIT

KERROCK

IN UW KEUKEN
DANS VOTRE
CUISINE



BOA Interieur

www.boainterieur.nl



Design : BHOOM - Gerd Couckhuyt

Realisatie / réalisation : VDB Productions



Een elegante
totaaloplossing

Une solution
complète et
élégante



Casa Vero



KERROCK

KEUKEN / CUISINE





Luxe in
uw keuken

Luxe dans
votre cuisine



KERROCK

BADKAMER / SALLE DE BAINS



Frako



Design: Arch. Frans Vanhoutte
Realisatie: Vandeputte Interieur



Casa Vero



Casa Vero



GF Solids



GF Solids



Krijnen



CoraTechniek



Casa Vero



CoraTechniek

INTERIOR KERROCK



Casa Vero



GF Solids



Casa Vero



GYMNA –Barthels
Architect : Architime – Hasselt
Realisatie / réalisation : Schevenels Project Interieurs en Weygers Totale Projectinrichting
Kerrock specialist : GF Solids





KERROCK

IN WINKELS,
HOTELS,
RESTAURANTS,
KANTOREN

DANS LES
MAGASINS,
HÔTELS,
RESTAURANTS,
BUREAUX







KERROCK

KANTOREN &
BEDRIJVEN

BUREAUX



Architectuur : ZAHA HADID
Intieurbouw Convents
Realisatie Kerrock : GF Solids





AXA bank Brussels
Realisatie : Eiffage Reynders



KERROCK IN
YACHTS,
CRUISES,
MOTORHOMES



EXTERIOR KERROCK

Kantoorgebouw / bureaux : DETOO Architecten
Realisatie / réalisation : Alitec



UV-bestendig
Resistant UV



Kerrock is uit zichzelf een uitstekend materiaal voor buiten-gebruik doordat het zeer goed UV-bestendig is. Om het product extra goed geschikt te maken voor onbeperkt buitengebruik, voegt men nog extra UV-blokkers toe.

Hierdoor is Kerrock Exterior ongetwijfeld het beste wat de markt biedt op het vlak van Solid Surface materialen voor buitentoepassingen. Kerrock Exterior wordt toegepast als geventileerd gevelsysteem. Het kan op drie manieren aangebracht worden: doorgeschroefd, onzichtbaar mechanisch bevestigd (d.m.v. stelregels en plaathaken) en gelijmd.



Le Kerrock est un excellent matériau pour des applications à l'extérieur du fait qu'il est résistant aux rayons UV. Afin que le produit convienne aussi particulièrement bien pour un usage illimité à l'extérieur, on ajoute des bloqueurs UV supplémentaires. C'est pourquoi le Kerrock Exterior est sans aucune doute le meilleur sur le marché en matière 'Solid Surface' pour des applications à l'extérieur.

Le Kerrock Exterior est appliqué comme système de façade ventilée. Il se laisse principalement poser de trois manières: à l'aide de vis traversantes, de fixations mécaniques invisibles (à l'aide de cornières et de crochets) et par collage.



Design: Wim Croubels Architect
Realisatie Kerrock : VDC Interieur





HYGIENE EN
TOPAFWERKING

HYGIÈNE ET
FINITION HAUTE
GAMME

KERROCK
KERROCK+






Arch. : ASSAR - LLOX
Realisatie / réalisation : GF Solids



THERMOFORMING

KERROCK






PROGRAMMA
KEUKENBAKKEN

PROGRAMME
EVIERS




KEUKENBAKKEN / ÉVIERS



BETA

700 mm / 400 mm / 175 mm / Ø 90 mm


○ 100, 108, 503, 901



CORA

500 mm / 400 mm / 175 mm / Ø 90 mm


○ 100, 108, 503, 901



FLORA

400 mm / 400 mm / 175 mm / Ø 90 mm

○ 100, 108, 503, 901




ALYA

290 mm / 400 mm / 175 mm / Ø 90 mm

○ 100, 108, 503, 901

○ 100, 108, 503, 901 Model verkrijgbaar in volgende uni-kleuren 100, 108, 503, 901.
 ○ 100, 108, 503, 901 Modèle disponible en couleurs unis suivantes 100, 108, 503, 901.

KEUKENBAKKEN / ÉVIERS





HELEN

820 mm / 400 mm / 175 mm / $\varnothing 90$ mm

108

108 Model enkel verkrijgbaar in Snow white 108.
Modèle disponible uniquement en Snow white 108.




KEUKENBAKKEN / ÉVIERS



KHLOE

555 mm / 430 mm / 213 mm / Ø 90 mm



○ 100, 108, 503, 901



PIKA

160 mm / 305 mm / 116 mm / Ø 90 mm

○ 100, 108, 503, 901





ALITA

400 mm / 180 mm / Ø 90 mm

○ 100, 108, 503, 901

○ 100, 108, 503, 901 Model verkrijgbaar in volgende uni-kleuren 100, 108, 503, 901.
Modèle disponible en couleurs unis suivantes 100, 108, 503, 901.

KEUKENBAKKEN / ÉVIERS





SONIA

210 mm / 370 mm / 180 mm / Ø 90 mm

● UNI

● 1090, 5080, 5083, 9095





EMMA

370 mm / 370 mm / 180 mm / Ø 90 mm

● UNI

● 1090, 5080, 5083, 9095



NADIA

490 mm / 370 mm / 180 mm / Ø 90 mm

● UNI

● 1090, 5080, 5083, 9095

● Model verkrijgbaar in uni-kleuren
Modèle disponible en couleurs unis.

● 1090, 5080, 5083, 9095 Model verkrijgbaar in volgende granit kleuren 1090, 5080, 5083 in 9095.
Modèle disponible uniquement en couleurs de granit suivantes 1090, 5080, 5083 et 9095.

KERROCK INNOXATION

KERROCK EN INOX.



Verenigd in een symbiose van functionaliteit en esthetiek: ongewoon en relevante tegelijk.

Voor wie op zoek is naar een innovatieve verweving van twee materialen.

KERROCK ET INOX.

Unis dans une symbiose de fonctionnalité et d'esthétisme. Un jeu insolite et pertinent à la fois.

Pour ceux qui souhaitent un entrecroisement innovant de deux matériaux.



ELLA 180

182 mm / 402 mm / 170mm / Ø 90 mm



UNI




TRR



GRA


Model verkrijgbaar in uni - granit en terrazzo kleuren /
Modèle disponible en couleurs unis, granit et terrazzo.

KEUKENBAKKEN KERROCK & INOX / KERROCK & INOX ÉVIERS




ELLA 340

342 mm / 402 mm / 170 mm / Ø 90 mm



ELLA 400

402 mm / 402 mm / 170 mm / Ø 90 mm



ELLA 500

502 mm / 402 mm / 170 mm / Ø 90 mm



Model verkrijgbaar in uni - granit en terrazzo kleuren /
Modèle disponible en couleurs unis, granit et terrazzo.


HANDIGE TOEBEHOREN VOOR KEUKENBAKKEN / DES ACCESSOIRES UTILES POUR DES ÉVIERS

SIPHONS




SIF-UM/90

siphon Ø 90 voor keukenbak met of zonder overloop /
pour les évier avec ou sans trop-plein
BETA, CORA, FLORA, ALYA, KHLOE, PIKA, ALITA, SONIA,
EMMA, NADIA, ELLA 180 - 340 - 400 - 500, AVA, CARA



SIF-DV/90

HELEN en alle andere combinaties met 2 keukenbakken.
De maximale afstand tot het begin van de siphon is 550 mm.
HELEN et toutes les combinaisons de 2 évier.
La distance maximale entre les siphons est de 550 mm.



Overloop voor keukenbakken
Trop-plein pour les évier.

ONDERHOUDSSET / KIT DE MAINTENANCE



Cleaner + polish


KERROCK



PROGRAMMA
WASBAKKEN


PROGRAMME
VASQUES

WASBAKKEN / VASQUES




JANA

Ø 242 mm / 97 mm / Ø 46 mm




KERI

Ø 343 mm / 114 mm / Ø 46 mm



META

Ø 390 mm / 155 mm / Ø 46 mm



RONDO


Ø 432 mm / 120 mm / Ø 46 mm



● Model verkrijgbaar in uni-kleuren
Modèle disponible en couleurs unis.

● Model verkrijgbaar in granit kleuren
Modèle uniquement disponible dans les nuances de granit


WASBAKKEN / VASQUES



TRU

391 mm / 335 mm / 166 mm / ø 46 mm


● UNI
● 1090, 5080, 5083, 9095



TISA

418 mm / 332 mm / 100 mm / ø 46 mm


○ 108



ANA

405 mm / 274 mm / 102 mm / ø 46 mm

● UNI
● GRA



BLANCA

404 mm / 323 mm / 110 mm / ø 46 mm

● UNI
● GRA

● Model verkrijgbaar in uni-kleuren
Modèle disponible en couleurs unis.

● Model verkrijgbaar in granit kleuren
Modèle disponible uniquement dans les nuances de granit

● 1090, 5080, 5083, 9095 Model verkrijgbaar in volgende granit kleuren 1090, 5080, 5083 in 9095.
● 5083, 9095 Modèle disponible uniquement en couleurs de granit suivantes 1090, 5080, 5083 et 9095.


○ 108 Model enkel verkrijgbaar in Snow white 108.
Modèle uniquement disponible en Snow white 108.

WASBAKKEN / VASQUES




MAJA

480 mm / 351 mm / 125 mm / ø 46 mm




AJDA

496 mm / 361 mm / 120 mm / ø 46 mm




IVA

503 mm / 390 mm / 124 mm / ø 46 mm




BEA

720 mm / 377 mm / 165 mm / ø 46 mm



- Model verkrijgbaar in uni-kleuren
Modèle disponible en couleurs unis.
- Model verkrijgbaar in granit kleuren
Modèle uniquement disponible dans les nuances de granit

WASBAKKEN / VASQUES




ZENA 460

464 mm / 304 mm / 112 mm / Ø 46 mm

Opgelet : enkel verkrijgbaar in :
Attention:uniquementdisponibleen:

 **KERROCK ES 112 (easy shaping)**




ZENA 600

602 mm / 306 mm / 100 mm / Ø 46 mm

Opgelet : enkel verkrijgbaar in :
Attention:uniquementdisponibleen:

 **KERROCK ES 112 (easy shaping)**


WASBAKKEN / VASQUES



INA 400

400 mm / 300 mm / 110 mm / Ø 46 mm


○ 108



INA 500

500 mm / 300 mm / 110 mm / Ø 46 mm


○ 108



INA 600

600 mm / 300 mm / 110 mm / Ø 46 mm

○ 108




INA 700

700 mm / 300 mm / 110 mm / Ø 46 mm

○ 108


○ 108 Model enkel verkrijgbaar in Snow white 108.
Modèle uniquement disponible en Snow white 108.

WASBAKKEN / VASQUES




BRINA

450 mm / 300 mm / 116 mm / \varnothing 46 mm




CHERI

500 mm / 350 mm / 116 mm / \varnothing 46 mm



LORA

580 mm / 370 mm / 116 mm / \varnothing 46 mm




KELI

580 mm / 370 mm / 120 mm / \varnothing 46 mm



● Model verkrijgbaar in uni-kleuren
Modèle disponible en couleurs unis.

WASBAKKEN / VASQUES




BRINA V

450 mm / 300 mm / 116 mm / Ø 46 mm

Doorstroom en dus niet afsluitbaar / écoulement continu et

○ 108




CHERI V

500 mm / 350 mm / 116 mm / Ø 46 mm

Doorstroom en dus niet afsluitbaar / écoulement continu et

○ 108




LORA V

580 mm / 370 mm / 116 mm / Ø 46 mm

Doorstroom en dus niet afsluitbaar / écoulement continu et

○ 108



VITA V-UN

460 mm / 370 mm / 163 mm / Ø 46 mm

Doorstroom en dus niet afsluitbaar / écoulement continu et


○ 108

○ 108 Model enkel verkrijgbaar in Snow white 108.
Modèle uniquement disponible en Snow white 108.

WASBAK OPBOUW / VASQUE A DEPOSER




Realisatie Cora Techniek




RITA - ON

354 mm / 115 mm / Ø 46 mm



○ 108




FLOW

This is an element developed by GF

○ 108 Model enkel verkrijgbaar in Snow white 108.
Modèle uniquement disponible en Snow white 108.

WASBAKKEN OP MAAT / VASQUES PERSONNALISÉES




LINA

BESCHIKBARE AFMETINGEN / DIMENSIONS PROPOSÉES

LINA 300 / 300 / 120 / Ø 46	LINA 300 / 350 / 120 / Ø 46	LINA 300 / 370 / 120 / Ø 46
LINA 400 / 300 / 120 / Ø 46	LINA 400 / 350 / 120 / Ø 46	LINA 400 / 370 / 120 / Ø 46
LINA 500 / 300 / 120 / Ø 46	LINA 500 / 350 / 120 / Ø 46	LINA 500 / 370 / 120 / Ø 46
LINA 600 / 300 / 120 / Ø 46	LINA 600 / 350 / 120 / Ø 46	LINA 600 / 370 / 120 / Ø 46

AFMETINGEN OP AANVRAAG / DIMENSIONS SUR DEMANDE

	L (Lengte / Longueur)	W (Breedte / Largeur)	D (Diepte / Profondeur)
LINA	300 - 1200	300 - 600	50 - 500




Model verkrijgbaar in uni - granit en terrazzo kleuren / Modèle disponible en couleurs unis, granit et terrazzo.
Ook volledig op maat leverbaar / Aussi livrable sur mesure.

WASBAKKEN VOLGENS UW VERLANGEN

Onderstaande tabel toont een voorbeeld van de mogelijke afmetingen van de Lina en Luna wastafels. Uiteraard kunnen wij op basis van technische tekeningen ook wastafels op maat maken.

DES VASQUES SELON VOS ENVIES

Le tableau ci-dessous montre un exemple de dimensions possibles des vasques Lina et Luna. Bien sûr, nous pouvons également créer une vasque aux dimensions personnalisées sur la base de dessins techniques.




LUNA

BESCHIKBARE AFMETINGEN / DIMENSIONS PROPOSÉES

LUNA 300 / 300 / 120 / Ø 46	LUNA 300 / 350 / 120 / Ø 46	LUNA 300 / 370 / 120 / Ø 46
LUNA 400 / 300 / 120 / Ø 46	LUNA 400 / 350 / 120 / Ø 46	LUNA 400 / 370 / 120 / Ø 46
LUNA 500 / 300 / 120 / Ø 46	LUNA 500 / 350 / 120 / Ø 46	LUNA 500 / 370 / 120 / Ø 46
LUNA 600 / 300 / 120 / Ø 46	LUNA 600 / 350 / 120 / Ø 46	LUNA 600 / 370 / 120 / Ø 46


AFMETINGEN OP AANVRAAG / DIMENSIONS SUR DEMANDE

	L (Lengte / Longueur)	W (Breedte / Largeur)	D (Diepte / Profondeur)
LUNA	300 - 1200	300 - 600	50 - 500



Model verkrijgbaar in uni - granit en terrazzo kleuren / Modèle disponible en couleurs unis, granit et terrazzo. Ook volledig op maat leverbaar / Aussi livrable sur mesure.

WASBAKKEN / VASQUES




SOFT 380 V-ON

ø 366 mm / 109 mm / ø 46 mm

Doorstroom en dus niet afsluitbaar / écoulement continu et

○ 108




SOFT 380 V-IN

ø 366 mm / 109 mm / ø 46 mm

Doorstroom en dus niet afsluitbaar / écoulement continu et

○ 108



SOFT 380 V-UN


ø 366 mm / 109 mm / ø 46 mm

Doorstroom en dus niet afsluitbaar / écoulement continu et non refermable

○ 108

○ 108 Model enkel verkrijgbaar in Snow white 108.
Modèle uniquement disponible en Snow white 108.


WASBAKKEN / VASQUES



SOFT 550 V-ON

536 mm / 346 mm / 109 mm / \varnothing 46 mm


Doorstroom en dus niet afsluitbaar / *écoulement continu et*



SOFT 550 V-IN

535 mm / 345 mm / 109 mm / \varnothing 46 mm

Doorstroom en dus niet afsluitbaar / *écoulement continu et*



SOFT 550 V-UN


536 mm / 346 mm / 109 mm / \varnothing 46 mm

Doorstroom en dus niet afsluitbaar / *écoulement continu et non refermable*



108 Model enkel verkrijgbaar in Snow white 108.
Modèle uniquement disponible en Snow white 108.

WASBAKKEN / VASQUES




GLORIA 580 V-IN

547 mm / 367 mm / 100 mm / \varnothing 46 mm

Doorstroom en dus niet afsluitbaar / *écoulement continu et*

108




GLORIA 580 V-UN

547 mm / 367 mm / 100 mm / \varnothing 46 mm

Doorstroom en dus niet afsluitbaar / *écoulement continu et*

108




GLORIA 880 V-IN

848 mm / 368 mm / 100 mm / \varnothing 46 mm

Doorstroom en dus niet afsluitbaar / *écoulement continu et*

108



GLORIA 880 V-UN


848 mm / 368 mm / 100 mm / \varnothing 46 mm

Doorstroom en dus niet afsluitbaar / *écoulement continu et*

108

108 Model enkel verkrijgbaar in Snow white 108.
Modèle uniquement disponible en Snow white 108.

WASBAKKEN / VASQUES




LUX 380 V-ON

377 mm / 377 mm / 109 mm / ø 46 mm

Doorstroom en dus niet afsluitbaar / écoulement continu et

○ 108




LUX 380 V-IN

378 mm / 378 mm / 109 mm / ø 46 mm

Doorstroom en dus niet afsluitbaar / écoulement continu et

○ 108




LUX 500 V-ON

497 mm / 357 mm / 109 mm / ø 46 mm

Doorstroom en dus niet afsluitbaar / écoulement continu et

○ 108



LUX 500 V-IN


498 mm / 358 mm / 109 mm / ø 46 mm

Doorstroom en dus niet afsluitbaar / écoulement continu et

○ 108

○ 108 Model enkel verkrijgbaar in Snow white 108.
Modèle uniquement disponible en Snow white 108.

WASBAKKEN / VASQUES




DEMI V-ON

544 mm / 356 mm / 130 mm / ø 46 mm

Doorstroom en dus niet afsluitbaar / écoulement continu et

○ 108




ODA V-ON

550 mm / 425 mm / 109 mm / ø 46 mm

Doorstroom en dus niet afsluitbaar / écoulement continu et

○ 108




ARIANA 370 V-ON

354 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm

Doorstroom en dus niet afsluitbaar / écoulement continu et

○ 108



ARIANA 550 V-ON


534 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm

Doorstroom en dus niet afsluitbaar / écoulement continu et

○ 108

○ 108 Model enkel verkrijgbaar in Snow white 108.
Modèle uniquement disponible en Snow white 108.


WASBAKKEN / VASQUES



TRINITY 750

750 mm / 550 mm / 100 mm / \varnothing 46 mm*


108



TRINITY-E 750

750 mm / 550 mm / 150 mm / \varnothing 46 mm*


108



TRINITY 1000

1000 mm / 550 mm / 100 mm / \varnothing 46 mm*

108



TRINITY-E 1000


1000 mm / 550 mm / 150 mm / \varnothing 46 mm*

108

108 Model enkel verkrijgbaar in Snow white 108.
Modèle uniquement disponible en Snow white 108.

* Afmetingen tabletten kunnen aangepast worden. / Dimensions des tablettes peuvent être adaptées.



HANDIGE TOEBEHOREN VOOR SANITAIRBAKKEN DES ACCESSOIRES UTILES POUR DES VASQUES



SIF-UM/45

Siphon 45° voor wasbakken / pour les vasques

TRU, BLANCA, MAJA, IVA, ANA, RONDO, META, KERI, JANA, BARBI, AJDA, BEA, BRINA, CHERI, KELI, LORA, BRINA VARIANT, CHERI VARIANT, LORA VARIANT, LINA, LUNA, HIGIEA, STERILIA, INA, TISA, HEIDI, RITA-ON, SOFIA, ADA, TRINITY, SOFT, GLORIA, ODA, LUX, DEMI, ARIANA





CLICK-CLACK




AFDEKPLAATJE COUVERCLE

Afdekplaatje enkel verkrijgbaar in Snow White-108 / couvercle uniquement disponible en Snow White-108



SIPHON CHROME


371 mm / 140 mm / Ø 101 mm



OVERLOOPSET SET TROP-PLEIN

:418 mm / 332 mm / 138 mm / Ø 101 mm

Type I




KERROCK COVER 108

Afdekplaatje voor wasbakken / couvercle pour vasques

VITA V-UN, BRINA V, CHERI V, LORA V

Ø 93 mm

Type II



KERROCK COVER 108

Afdekplaatje voor wasbakken / couvercle pour vasques

SOFT, DEMI, ODA, GLORIA, LUX, ARIANA

Ø 85 mm



PROGRAMMA
BADKUIPEN

PROGRAMME
BAIGNOIRES

KERROCK

Uniek design !
Design unique !

BADKUIPEN / BAIGNOIRES





Regelbaar tussen 90 en 140 mm / Réglable entre 90 et 140 mm.

ATYS BATH

1670 x 640 mm (450) / (fig. 1) met overloop / avec trop-plein / (fig. 2) zonder overloop / sans trop-plein

Tussen 90 en 140 mm / entre 90 et 140 mm.

108



Regelbaar tussen 90 en 140 mm / Réglable entre 90 et 140 mm.

ATYS


2000 x 1000 mm

Tussen 90 en 140 mm / entre 90 et 140 mm.

108

108 Model enkel verkrijgbaar in Snow white 108.
Modèle uniquement disponible en Snow white 108.


BADKUIPEN / BAIGNOIRES



ATYS FS

1800 x 850 mm

○ 108





ATYS 173 DUO FS

1740 x 700 mm

○ 108

○ 108 Model enkel verkrijgbaar in Snow white 108.
Modèle uniquement disponible en Snow white 108.



BADKUIPEN / BAIGNOIRES



COPELIA FS

1800 x 800 mm

○ 108



COPELIA LUX FS

1800 x 1000 mm

○ 108

○ 108 Model enkel verkrijgbaar in Snow white 108.
Modèle uniquement disponible en Snow white 108.

BADKUIPEN / BAIGNOIRES




Kleuren buitenzijde / Coloris exterieur



Snow white



Black





GLORIA FS

1800 x 800 mm

○ 108

○ Bi-color





RAMONA FS

1800 x 800 mm

○ 108

○ 108 Model enkel verkrijgbaar in Snow white 108.
Modèle uniquement disponible en Snow white 108.

BADKUIPEN / BAIGNOIRES






TRISTAN FS WHITE

1970 x 1170 mm

○ 108



Kleuren buitenzijde / Coloris exterieur



TRISTAN FS BLACK & WHITE

1970 x 1170 mm

○ Bi-Color

○ 108 Model enkel verkrijgbaar in Snow white 108.
Modèle uniquement disponible en Snow white 108.

BADKUIPEN / BAIGNOIRES





Kleuren buitenzijde / Coloris exterieur



Snow white



Black



BLANCHE FS

1800 x 850 mm

○ 108

○ Bi-Color

○ 108 Model enkel verkrijgbaar in Snow white 108.
Modèle uniquement disponible en Snow white 108.



KERROCK SHOWERTUBS



DOUCHEWANDEN / PAROIS DE DOUCHE




RE WALL - Universal Kerrock

Model Modèle	H*
800 x 800	2200
900 x 900	2200
1000 x 1000	2200
1200 x 800	2200
1200 x 900	2200
1400 x 800	2200
1400 x 900	2200
1600 x 800	2200
1600 x 900	2200



MS polymer



○ 108

○ 9252

Plaatdikte / Epaisseur des panneaux : 8 mm

* De hoogte kan aangepast worden/ La hauteur peut être adaptée

○ 108

Model enkel verkrijgbaar in Snow white 108.
Modèle uniquement disponible en Snow white 108.

○ 9252


Model enkel verkrijgbaar in Andesite 9252.
Modèle uniquement disponible en Andesite 9252.

DOUCHEBODEMS / TUBS DE DOUCHE





LAVOLTA

Model Modèle	A	A	X
100 x 100	1000	1000	300
90 x 90	900	900	250



Section view A-A:




○ 108

● 9252





LAVOLTA R

Model Modèle	A	A	Dikte Epaisseur
100 x 100	1000	1000	40
90 x 90	900	900	40



Section view A-A:



○ 108

● 9252


○ 108 Model enkel verkrijgbaar in Snow white 108.
Modèle uniquement disponible en Snow white 108.

DOUCHEBODEMS / TUBS DE DOUCHE



TELLO

Model Modèle	A	B*	Dikte Epaisseur
160 x 90 (80)	1600	900 (800)	30
140 x 90 (80)	1400	900 (800)	30
120 x 90 (80)	1200	900 (800)	30
100 x 80	1000	1000 (800)	30
90 x 90	900	900	30




108

900 (800) : kunnen aan beide zijden tot 50 mm afgezaagd worden
900 (800) : peuvent être coupés de deux côtés de 50 mm



RAMONA


Model Modèle	L	B	Diepte Profondeur	Dikte Epaisseur
120 x 90	1200	900	47	90



108


108 Model enkel verkrijgbaar in Snow white 108.
Modèle uniquement disponible en Snow white 108.

DOUCHEBODEMS / TUBS DE DOUCHE





LEROCK ZERO

Model Modèle	A	B	Dikte Epaisseur
120 x 80	1200	800	130
120 x 90	1200	900	130
100 x 100	1000	1000	130
90 x 90	900	900	130



108



108

KERO-SAN

Kero-San is speciaal ontwikkeld voor maatwerk in de douche. Er zijn standaard 8 varianten maar het vlakke gedeelte kan bijkomend 'millimeter-gewijs' aangepast worden in de lengte.

Kero-San est développé spécialement pour le travail 'sur mesure' dans les douches. Il y a 8 modèles standards mais la partie plane peut être adapté 'par millimètre' en direction de la longueur.

Formaten / Formats

Model Modèle	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Draingedeelte Partie drain	Hellend gedeelte Partie pente	Vlak deel Partie plane
200 x 100	2000 mm	1000 mm	154 mm	1146 mm	700 mm
200 x 90	2000 mm	900 mm	154 mm	1146 mm	700 mm
200 x 80	2000 mm	800 mm	154 mm	1146 mm	700 mm
180 x 100	1800 mm	1000 mm	154 mm	1146 mm	500 mm
180 x 90	1800 mm	900 mm	154 mm	1146 mm	500 mm
180 x 80	1800 mm	800 mm	154 mm	1146 mm	500 mm
160 x 100	1600 mm	1000 mm	154 mm	1146 mm	300 mm
140 x 100	1400 mm	1000 mm	154 mm	1146 mm	100 mm

108 Model enkel verkrijgbaar in Snow white 108.
Modèle uniquement disponible en Snow white 108.

HANDIGE TOEBEHOREN VOOR DOUCHES / DES ACCESSOIRES UTILES POUR DOUCHES

SIPHONS



SIF-FI 52

Bruikbaar voor douchebodems Lavolta, Lerock Zero, Ramona / convient pour les tubs de douches Lavolta, Lerock Zero, Ramona




SIF-FI 90

Geschikt voor douchebodems Kero-San, Tello / convient pour les tubs de douches Kero-san, Tello

KERROCK
MASSAGE
DOUCHES




MASSAGEDOUCHES / COLONNES DE MESSAGES



ZONDA 1500 3f


kleuren / couleurs : Snow White 108 , Andesite 9252



ZEPHYR 1680 3f


kleuren / couleurs : Snow White 108 , Andesite 9252

MASSAGEDOUCHES / COLONNES DE MESSAGES



SOLANO 1400 2f


kleuren / couleurs : Snow White 108 , Andesite 9252



SLIM 1600 2f


kleuren / couleurs : Snow White 108 , Andesite 9252

MASSAGEDOUCHES / COLONNES DE MESSAGES



ZONDA FLAT 1600 3f

kleuren / couleurs : Snow White 108 , Andesite 9252





ZONDA 1500 4f



kleuren / couleurs : Snow White 108 , Andesite 9252

COMPLETE BADKAMEROPLOSSINGEN EN MEUBILAIR
DES SOLUTIONS SALLE DE BAINS ET MOBILIER








ALEXIS





RAMONA





KERROCK / KERROCK+

HET ALLERBESTE VAN SOLID SURFACE, GECOMBINEERD MET DE HOOGSTE HYGIËNISCHE EISEN.

Kerrock® is een massief en homogeen materiaal met uitstekende oppervlakte-eigenschappen. Het is niet poreus en neemt geen schadelijke stoffen op. Het is uit zichzelf bacteriëwerend en kan voor diverse toepassingen gebruikt worden in de zorgsector en de medische wereld. Naast Kerrock® bieden wij ook de Kerrock+ aan. Deze speciaal voor extreme toepassingen ontwikkelde kwaliteit is bacterië-dodend. Antibacteriële bestanddelen zijn volledig geïntegreerd in het plaatmateriaal. Gedurende de gehele gebruiksperiode en ook na veelvuldig reinigen, blijft deze bestanddelen volledig actief en geven ze een langdurige en effectieve bescherming tegen gevaarlijke bacteriën. Kerrock+ neutraliseert de effecten, de groeiende verspreiding van bacteriën. Zo kan het bijvoorbeeld ingezet worden in cleanrooms, laboratoria en voor al ook in operatie-kwartieren. Kerrock+ kan verkregen worden in alle uni-kleuren.

LE MEILLEUR DES MATÉRIAUX “SOLID SURFACE”, COMBINÉ AVEC LES PLUS HAUTES EXIGENCES EN MATIÈRE D’HYGIÈNE.

Kerrock® est un produit massif et homogène avec des caractéristiques excellentes. Kerrock® n'est pas poreux et n'absorbe pas de matières nuisibles. Le Kerrock® est anti-bactériologique et peut être utilisé pour des multiples applications dans les soins et le monde médicale. Au-delà de Kerrock®, nous offrons également la variante Kerrock+. Cette qualité, qui est spécialement développée pour des applications extrêmes, tue les bactéries. Dans sa structure, elle contient un agent anti-bactérien. Durant toute la période d'utilisation et même après de multiples nettoyages, le Kerrock+ garde ses caractéristiques anti-bactériens. Ainsi, lors du contact, il élimine définitivement les bactéries et empêche leur développement ultérieur. Kerrock+ peut être utilisé dans des cleanrooms, des labos et surtout dans les quartiers opératifs. Kerrock+ peut être livré dans tous les tons unis.





HOW CAN WE
HELP YOU?


KERROCK
KERROCK⁺

MEDISCH
PROGRAMMA

PROGRAMME
MEDICALE




LABOBAKKEN / EVIERS LABOS



AVA

440 x 440 mm

○ 108




CARA

500 x 400 mm

○ 108

○ 108 Model enkel verkrijgbaar in Show white 108.
Modèle uniquement disponible en Snov white 108.


SCRUBS



HIGIEA

950 x 570 mm

○ 108




STERILIA

950 x 570 mm

○ 108


○ 108 Model enkel verkrijgbaar in Snow white 108.
Modèle uniquement disponible en Snow white 108.

ROLSTOELTOEGANKELIJK SANITAIR / SANITAIRE ERGONOMIQUE



ACCESS

600-2000 x 500 mm



ARTILINE (By GF Solids)


700 x 500 mm





● Model verkrijgbaar in uni-kleuren
Modèle disponible en couleurs unis.

ROLSTOELTOEGANKELIJK SANITAIR / SANITAIRE ERGONOMIQUE



AQUALINE (By GF Solids)





UNI



UNI



UNI




UNI

● Model verkrijgbaar in uni-kleuren
Modèle disponible en couleurs unis.


Afwijkende maatvoering mogelijk / Dimensions alternatives possibles
Vorm en afmeting lavabo is vast. / Forme et dimension du lavabo ets fixe.

BABYBADJES / BAIGNOIRES BÉBÉS




BARBI

634 mm / 386 mm / 138 mm / Ø 45 mm



AJDA

497 mm / 361 mm / 120 mm / Ø 45 mm




BEA

720 mm / 377 mm / 165 mm / Ø 45 mm



- Model verkrijgbaar in uni-kleuren
Modèle disponible en couleurs unis.
- Model verkrijgbaar in granit kleuren
Modèle uniquement disponible dans les nuances de granit


KINDERBADJES / BAIGNOIRES ENFANTS



HEIDI

550 mm / 350 mm / 183 mm / Ø 46 mm


○ 108



SOFIA

700 mm / 400 mm / 250 mm / Ø 46 mm

○ 108



ADA

850 mm / 450 mm / 250 mm / Ø 46 mm

○ 108

○ 108 Model enkel verkrijgbaar in Snow white 108.
Modèle uniquement disponible en Snow white 108.

LASTENBOEKOMSCHRIJVING / DESCRIPTION CAHIER DES CHARGES

Kerrock is een composietmateriaal dat voor ca 2/3 bestaat uit natuurlijke mineralen (ATH=aluminiumtrihydraat, ook wel bauxiet genoemd) en voor ca 1/3 uit kunsthars (MMA=methylmethacrylaat, ook wel acryl genoemd). Door deze bijzondere samenstelling worden de pluspunten van elk van beide ingrediënten versterkt en worden de nadelen ervan onderdrukt. Het mineraalgedeelte geeft het product een grotere hardheid en stijfheid dan gewone kunststoffen, terwijl het acrylgedeelte zorgt voor flexibiliteit, een lager gewicht en een makkelijkere verwerkbaarheid.

TOEPASSINGEN

Kerrock wordt niet alleen toegepast als hoogwaardig oppervlak voor meubilair, zoals keukenwerkbladen, sanitairbladen, tafels, designmeubilair maar ook als universeel bekledings- en interieurmateriaal : douchewanden, balies, labo's, hotelsanitair, trapbekleding enz.

Door zijn uitstekende hygiënische eigenschappen vind je het veel terug in collectiviteiten en in de medische wereld zoals voor balies, werkbladen, labo's, patiëntenkamers, operatiekwartieren enz.

LEVERINGSPROGRAMMA

Kerrock kan geleverd worden in 99 standaardkleuren en is daarnaast leverbaar in om het even welke RAL of NCS kleur.

Mogelijke plaatformaten zijn : 3600 x 760 / 910 / 930 / 1350 mm en 2700 x 910 / 930 mm

Mogelijke diktes : 3-6-8-12-18 mm

SPOELBAKKEN EN LAVABO'S

Alle bakken kunnen naadloos worden gecombineerd met werkbladen in Kerrock.

Er is een zeer ruim pakket aan bakken beschikbaar: Keuken: 16 types, Badkamer: >50 types, badkuipen: ca 18, douchebak: ca 8, douche-massagesproeiers: ca 8, bakken voor de zorgsector: ca 12.

Veel van deze bakken zijn verkrijgbaar in alle uni-kleuren, een aantal ook in granitkleuren en sommige zelfs in heel het kleuren pallet.

Le Kerrock est un matériau composite qui se compose d'environ 2/3 de minéraux naturels (ATH = trihydrate d'aluminium, également appelé bauxite) et d'environ 1/3 de résine synthétique (MMA = méthacrylate de méthyle, également appelé acrylique). Suite à cette composition spéciale, les points positifs de chacun des deux ingrédients sont renforcés et les inconvénients sont supprimés. La partie minérale confère au produit une dureté et une rigidité supérieures à celles des plastiques ordinaires, tandis que la partie acrylique offre une flexibilité, un poids inférieur et une maniabilité plus facile.

LES APPLICATIONS

Kerrock est non seulement utilisé comme surface de haute qualité pour les meubles, tels que les plans de travail de cuisine, les sanitaires, les tables, les meubles design, mais aussi dans d'autres applications intérieur: murs de douche, comptoirs, laboratoires, sanitaires d'hôtel, revêtements d'escalier, etc.

En raison de ses excellentes propriétés hygiéniques, il se trouve souvent dans les collectivités et dans le secteur médical tels que les comptoirs, les laboratoires, les chambres des patients, les blocs opératoires, etc.

PROGRAMME DE LIVRAISON

Kerrock peut être fourni dans 99 couleurs standard et est également disponible dans n'importe quelle couleur RAL ou NCS.

Les tailles de plaque possibles sont: 3600 x 760 / 910 / 930 / 1350 mm et 2700 x 910 / 930 mm (1)

Épaisseurs possibles: 3-6-8-12-18 mm

ÉVIERS ET LAVABOS

Tous les bacs peuvent être combinés de manière transparente avec des comptoirs en Kerrock.

Il existe une très large gamme de modèles disponibles: Cuisine: 16 types, Salle de bains: >50 types, baignoires: environ 18, receveurs de douche: environ 8, buses de douche pour massage: environ 8, plateaux pour le secteur des soins: environ 12.

Beaucoup de ces bacs sont disponibles dans toutes les couleurs uni, certains également en granit et certains même dans toute la palette de couleurs.

TECHNISCHE SPECIFICATIES / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EIGENSCHAP / PROPRIETES	WAARDE / VALEUR	METHODE
SOORTELIJK GEWICHT MASSE VOLUMIQUE	1680-1750 kg/m ³	SIST EN ISO 1183-1 methode A
ELASTICITEITSMODULUS MODULE DE FLEXION	8800 - 9800 Mpa	SIST EN ISO 178
BUIGSTERKTE RESISTANCE DE FLEXION	49 - 80 Mpa	SIST EN ISO 178
TREKSTERKTE RESISTANCE A LA TRACTION PERPENDICULAIRE	36 - 50 Mpa	SIST EN ISO 527-1
REK tot BREUK ALLONGEMENT A LA RUPTURE	0,50 - 0,90 %	SIST EN ISO 527-1
SLAGSTERKTE RESISTANCE A L'IMPACT	3,0 - 6,0 kJ/m ²	SIST EN ISO 179-1
HARDHEID (volgens Barcol) DURETE (Barcol)	58 - 64	SIST EN 59
UITZETTINGSCOËFFICIËNT (LINEAIR) COEFFICIENT DE DILATATION (LINEAIRE)	3,3-4,2x10 ⁻⁵ K ⁻¹	α(-20°C do +50°C)
WATERABSORPTIE (na 24 uur) ABSORPTION D'EAU (après 24 Heures)	0,03 %	SIST EN ISO 62 methode 1
WEERSTAND TEGEN STOOM (1 uur) RESISTANCE A LA VAPEUR D'EAU (1 Heure)	klasse / niveau 5	SIST EN 438-2
WEERSTAND TEGEN WARME RECIPIENTEN (kookpotten) RESISTANCE AUX FONDS DE CASSEROLES CHAUDS	klasse / niveau 5	SIST EN 438-2
SIGARETBESTENDIGHEID RESISTANCE A LA BRÛLURE DE CIGARETTE	klasse / niveau 4 lichte wijziging in glans, enkel zichtbaar onder bepaalde hoek légre altération du brillant, visible seulement sous certains angles de vue	SIST EN 438-2
WEERSBESTENDIGHEID RESISTANCE AUX AGENTS CLIMATIQUES	Geen wijzigingen Aucune modification	Blootstelling buitenlucht gedurende 2 jaar Exposé 2 ans à l'extérieur
BRANDCLASSIFICATIE CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU DU MATERIAU	B- s1, d0	SIST EN 13501-1 ⁽¹⁾
OPPERVLAKTEWEERSTAND RESISTANCE SUPERFICIELLE	2,0 x 10 ¹¹ - 2,0 x 10 ¹² Ω	DIN VDE 0303-3 IEC 93
SPECIFIEKE INDRINGWEERSTAND RESISTANCE A LA PENETRATION SPECIFIQUE	7,9 x 10 ¹³ - 1,2 x 10 ¹⁴ Ωcm	DIN VDE 0303-3 IEC 93
KRUIPSTROOMVASTHEID RESISTANCE AUX COURANTS DE FUITE	CTI 600 M	DIN VDE 0303-1 IEC 112
RELATIEVE DIËLEKTRISCHE CONSTATE (Er) CONSTANCE DIELECTRIQUE RELATIVE (Er)	4,5	DIN VDE 0303-4 IEC 250
DIËLEKTRISCHE VERLIESFACTOR tg bij MHz FACTEUR DE PERTES DIELECTRIQUES tg à MHz	2,8 x 10 ⁻³	DIN VDE 0303-4 IEC 250
CONTACT MET LEVENSMIDDELEN CONTACT ALIMENTAIRE	Goedgekeurd Correspond	EC reglement n° / V10 10/2011

(1) Kerrock wit 178 MF kan geleverd worden met IMO-certificaat, module B + module D

(1) Kerrock blanc 178 MF peut être fourni avec la certification de "IMO", module B + module D

LEVERINGSPROGRAMMA - PLAATMATERIAAL / PROGRAMME DE LIVRAISON - PLAQUES

UNI

REF.	KLEUR COULEUR	3600 X 760 MM					3600 X 1350 MM					3600 X		2700 X	
		3	6	8	12	18	3	6	8	12	18	910	930	910	930
100	Arctic White	4	*	4	*	*		*	*	*	-	-	*	*	*
101	Polar White	4	4	4	*	2		*	4	*	-	-		-	-
108	Snow White	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
109	White Acryl	4	4	4	*	2		4	4	2	-	-		-	-
117	Dusty White	4	4	4	*	2		4	4	2	-	-		-	-
118	Pearl White	4	4	4	*	2		4	4	2	-	-		-	-
213	Pineapple	4	4	4	*	2		4	4	2	-	-		-	-
214	Mustard	4	4	4	*	2		4	4	2	-	-		-	-
400	Cherry	4	4	4	*	2		4	4	2	-	-		-	-
426	Salmon	4	4	4	*	2		4	4	2	-	-		-	-
427	Crimson	4	4	4	*	2		4	4	2	-	-		-	-
428	Powder Pink	4	4	4	*	2		4	4	2	-	-		-	-
500	Vanilla	4	4	4	*	2		4	4	2	-	-		-	-
501	French Vanilla	4	4	4	*	2		4	4	2	-	-		-	-
502	Bone	4	4	4	*	2		4	4	2	-	-		-	-
503	Bisque	4	4	4	*	2		*	4	*	-	-		-	-
506	Cream	4	4	4	*	2		4	4	2	-	-		-	-
509	Brown Cream	4	4	4	*	2		4	4	2	-	-		-	-
512	Desert Rose	4	4	4	*	2		4	4	2	-	-		-	-
513	Grey Quartzite	4	4	4	*	2		4	4	2	-	-		-	-
514	Sandstone	4	4	4	*	2		4	4	2	-	-		-	-
605	Lime	4	4	4	*	2		4	4	2	-	-		-	-
633	Shamrock	4	4	4	*	2		4	4	2	-	-		-	-
728	Oxygen Blue	4	4	4	*	2		4	4	2	-	-		-	-
729	Adriatic Blue	4	4	4	*	2		4	4	2	-	-		-	-
730	Dark Navy	4	4	4	*	2		4	4	2	-	-		-	-
900	Misty Grey	4	4	4	*	2		4	4	2	-	-		-	-
901	Ash Grey	4	4	4	*	2		4	4	2	-	-		-	-
909	Black	4	*	4	*	2		*	4	*	-	-		-	-
921	Gypsum	4	4	4	*	2		4	4	2	-	-		-	-
922	Water Stone	4	4	4	*	2		4	4	2	-	-		-	-
923	Charcoal	4	4	4	*	2		4	4	2	-	-		-	-
924	Beiging	4	4	4	*	2		4	4	2	-	-		-	-
930	Storm Cloud	4	4	4	*	2		4	4	2	-	-		-	-
ES112	Easy Shaping	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MF178	MED Cert.	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- * Standaard leverbaar per plaat / Disponible par plaque
- 2/4 Leverbaar per 2/4 platen / Uniquement par 2/4 plaques
- Enkel projectmatig leverbaar / Sur demande pour des projects
- Niet leverbaar / pas livrable

Om het even welk uni-kleur kan op maat worden aangemaakt vanaf 4 standaardplaten. (andere kleuren dan uni-reeks: op aanvraag)
A partir de 4 panneaux, nous fabriquons n'importe quelle couleur-uni sur demande. (autres couleurs que la gamma-uni: sur demande)

LEVERINGSPROGRAMMA - PLAATMATERIAAL / PROGRAMME DE LIVRAISON - PLAQUES

UNI PASTEL

REF.	KLEUR COULEUR	3600 x 760 MM	3600 X 1350 MM
		12	12
443	Flamingo Pink	4	4
545	Pastel Yellow	4	4
644	Avocado Light	4	4
736	Ice Blue	4	4

MIDNIGHT BLACK

REF.	KLEUR COULEUR	3600 X 760 MM				
		3	6	8	12	18
MB 990	Nero	-	-	-	*	-
MB 9904	Bertanie	-	-	-	*	-
MB 9955	Lavastone	-	-	-	*	-
MB 9956	Cosmic	-	-	-	*	-

GRANIT

REF.	KLEUR COULEUR	3600 X 760 MM					3600 X 1350 MM				
		3	6	8	12	18	3	6	8	12	18
1076	Wollastonite	-	4	4	*	2	-	4	4	2	-
1087	Dolomite Grain	-	4	4	*	2	-	4	4	2	-
1090	Iceland	-	4	4	*	2	-	*	4	*	-
1091	Salt & Peper	-	4	4	*	2	-	4	4	2	-
1092	Hematite	-	4	4	*	2	-	4	4	2	-
1093	Pyrite	-	4	4	*	2	-	4	4	2	-
1099	Tourmaline	-	4	4	*	2	-	4	4	2	-
1193	Apenino	-	4	4	*	2	-	*	4	*	-
5075	Phenakite	-	4	4	*	2	-	4	4	2	-
5080	Desert Gold	-	4	4	*	2	-	4	4	2	-
5083	Giadelite	-	4	4	*	2	-	4	4	2	-
5194	Rhyolite	-	4	4	*	2	-	4	4	2	-
5195	Basalt	-	4	4	*	2	-	4	4	2	-
5196	Cryolite	-	4	4	*	2	-	4	4	2	-
9011	Hedenbergit	-	4	4	*	2	-	*	4	*	-
9081	Kyanite	-	4	4	*	2	-	4	4	2	-
9082	Leucite	-	4	4	*	2	-	4	4	2	-
9095	Molibdenite	-	4	4	*	2	-	*	4	*	-
9099	Onyx	-	4	4	*	2	-	*	4	*	-
9199	Manganite	-	4	4	*	2	-	4	4	2	-

*	Standaard leverbaar per plaat / Disponible par plaque
2/4	Leverbaar per 2/4 platen / Uniquement par 2/4 plaques
	Enkel projectmatig leverbaar / Sur demande pour des projects
-	Niet leverbaar / pas livrable

Om het even welk uni-kleur kan op maat worden aangemaakt vanaf 4 standaardplaten. (andere kleuren dan uni-reeks: op aanvraag)
A partir de 4 panneaux, nous fabriquons n'importe quelle couleur-uni sur demande. (autres couleurs que la gamma-uni: sur demande)

LEVERINGSPROGRAMMA - PLAATMATERIAAL / PROGRAMME DE LIVRAISON - PLAQUES

TERRAZZO

REF.	KLEUR COULEUR	3600 X 760 MM					3600 X 1350 MM				
		3	6	8	12	18	3	6	8	12	18
1050	Quartz	-	-	*	*	2	-	-	-	*	-
1052	Aragonite	-	-	*	*	2	-	-	-	2	-
1055	Granulite	-	-	-	*	2	-	-	-	2	-
1157	Sunrise	-	-	-	*	2	-	-	-	-	-
1158	Azure	-	-	-	*	2	-	-	-	-	-
1159	Argento	-	-	-	*	2	-	-	-	-	-
1160	Venetian	-	-	-	*	2	-	-	-	-	-
1251	Halite	-	-	-	*	2	-	-	-	-	-
1252	Crushed Ice	-	-	-	*	2	-	-	-	-	-
5053	Calcite	-	-	*	*	2	-	-	-	2	-
5061	Albit	-	-	-	*	2	-	-	-	2	-
5064	Semolina	-	-	-	*	2	-	-	-	-	-
5252	Aplite	-	-	-	*	2	-	-	-	-	-
9050	Obsidian	-	-	-	*	2	-	-	-	2	-
9198	Light Concrete	-	-	-	*	2	-	-	-	-	-
9200	Asphalt	-	-	-	*	2	-	-	-	-	-
9204	Concrete	-	-	-	*	2	-	-	-	-	-
9252	Andesite	-	-	-	*	2	-	-	-	-	-

METALIC

REF.	KLEUR COULEUR	3600 X 760 MM					3600 X 1350 MM				
		3	6	8	12	18	3	6	8	12	18
1071	Platinum	-	4	4	*	-	-	4	4	*	-
1194	White Glitter	-	4	4	*	-	-	4	4	2	-
5170	Cocoa Glitter	-	4	4	*	-	-	4	4	2	-
9017	Stardust	-	4	4	*	-	-	4	4	2	-
9070	Graphite	-	4	4	*	-	-	4	4	*	-

LUMINO

REF.	KLEUR COULEUR	3600 X 760 MM				
		3	6	8	12	18
11	White	-	4	4	*	-
21	Yellow	-	4	4	*	-
41	Pink	-	4	4	*	-
71	Blue	-	4	4	*	-

- * Standaard leverbaar per plaat / Disponible par plaque
- 2/4 Leverbaar per 2/4 platen / Uniquement par 2/4 plaques
- Enkel projectmatig leverbaar / Sur demande pour des projects
- Niet leverbaar / pas livrable

Om het even welk uni-kleur kan op maat worden aangemaakt vanaf 4 standaardplaten. (andere kleuren dan uni-reeks; op aanvraag)
A partir de 4 panneaux, nous fabriquons n'importe quelle couleur-uni sur demande. (autres couleurs que la gamme-uni; sur demande)

LEVERINGSPROGRAMMA - PLAATMATERIAAL / PROGRAMME DE LIVRAISON - PLAQUES

LUMINACO

REF.	KLEUR COULEUR	3600 X 760 MM				
		3	6	8	12	18
8101	Strontianite	-	-	-	*	-
8501	Colemanite	-	-	-	*	-
8502	Coral Sand	-	-	-	*	-

LUMINACO S

REF.	KLEUR COULEUR	3600 X 760 MM				
		3	6	8	12	18
8102	Luxite	-	-	-	*	-
8503	Arkose	-	-	-	*	-
8901	Opal Brown	-	-	-	*	-

MARBLE

REF.	KLEUR COULEUR	3600 X 760 MM				
		3	6	8	12	18
M 1060	Diaspore	-	-	*	*	-
M 1156	Alabaster	-	-	*	*	-
M 5079	Barite	-	-	*	*	-
M 5155	Staurolite	-	-	*	*	-
M 9078	Gabbro	-	-	*	*	-
M 9197	Pyroxene	-	-	*	*	-
M 9202	Pantheon	-	-	*	*	-
M 123	Buffalo	-	-	*	*	-
M 124	Howlik	-	-	*	*	-
M 536	Ivory Brown	-	-	*	*	-

*	Standaard leverbaar per plaat / Disponible par plaque
2/4	Leverbaar per 2/4 platen / Uniquement par 2/4 plaques
	Enkel projectmatig leverbaar / Sur demande pour des projects
-	Niet leverbaar / pas livrable

Om het even welk uni-kleur kan op maat worden aangemaakt vanaf 4 standaardplaten. (andere kleuren dan uni-reeks: op aanvraag)
A partir de 4 panneaux, nous fabriquons n'importe quelle couleur-uni sur demande. (autres couleurs que la gamma-uni: sur demande)

LEVERINGSPROGRAMMA -BAKKEN–BADKUIPEN–DOUCHES/
PROGRAMME DE LIVRAISON -EVIER–BAIGNOIRS–DOUCHES

WASBAKKEN / LAVABOS

TYPE	KLEUR COULEUR	MO / ATP	ZO / STP	SIPHON	COVER
Jana	Uni + Granit	O	X	SIF-UM/45	-
Keri	Uni + Granit	O	X	SIF-UM/45	-
Meta	Uni + Granit	O	X	SIF-UM/45	-
Rondo	Uni + Granit	O	X	SIF-UM/45	-
Tru	Uni,1090, 5080,5083,9095	O	X	SIF-UM/45	-
Tisa	108	O	X	SIF-UM/45	-
Ana	Uni + Granit	O	X	SIF-UM/45	-
Blanca	Uni + Granit	O	X	SIF-UM/45	-
Maja	Uni + Granit	O	X	SIF-UM/45	-
Ajda	Uni + Granit	O	X	SIF-UM/45	-
Iva	Uni + Granit	O	X	SIF-UM/45	-
Bea	Uni + Granit	O	X	SIF-UM/45	-
Zena 460	ES-112	O	X	SIF-UM/45	-
Zena 600	ES-112	O	X	SIF-UM/45	-
Ina 400	108	O	X	SIF-UM/45	-
Ina 500	108	O	X	SIF-UM/45	-
Ina 600	108	O	X	SIF-UM/45	-
Ina 700	108	O	X	SIF-UM/45	-
Brina	Uni	X	X	SIF-UM/45	-
Cheri	Uni	O	X	SIF-UM/45	-
Lora	Uni	O	X	SIF-UM/45	-
Keli	Uni	O	X	SIF-UM/45	-
Brina V	108	-	X	SIF-UM/45	X
Cheri V	108	-	X	SIF-UM/45	X
Lora V	108	-	X	SIF-UM/45	X
Vita V-UN	108	-	X	SIF-UM/45	X
Rita-ON	108	-	X	SIF-UM/45	-
Flow	Uni	-	X	SIF-UM/45	-
Lina	Uni, Granit,Terazzo	O	X	SIF-UM/45	-
Luna	Uni, Granit,Terazzo	O	X	SIF-UM/45	-
Soft 380 V-ON	108	-	X	SIF-UM/45	X
Soft 380 V-IN	108	-	X	SIF-UM/45	X
Soft 380 V-UN	108	-	X	SIF-UM/45	X
Soft 550 V-ON	108	-	X	SIF-UM/45	X
Soft 550 V-IN	108	-	X	SIF-UM/45	X
Soft 550 V-UN	108	-	X	SIF-UM/45	X
Gloria 580 V-IN	108	-	X	SIF-UM/45	X
Gloria 580 V-UN	108	-	X	SIF-UM/45	X
Gloria 880 V-IN	108	-	X	SIF-UM/45	X
Gloria 880 V-UN	108	-	X	SIF-UM/45	X
Lux 380 V-ON	108	-	X	SIF-UM/45	X
Lux 380 V-IN	108	-	X	SIF-UM/45	X
Lux 500 V-ON	108	-	X	SIF-UM/45	X
Lux 500 V-IN	108	-	X	SIF-UM/45	X
Demi V-ON	108	-	X	SIF-UM/45	X
Oda V-ON	108	-	X	SIF-UM/45	X
Ariana 370 V-ON	108	-	X	SIF-UM/45	X
Ariana 550 V-ON	108	-	X	SIF-UM/45	X
Trinity 750	108	-	X	SIF-UM/45	-
Trinity-E 750	108	-	X	SIF-UM/45	-
Trinity 1000	108	-	X	SIF-UM/45	-
Trinity-E 1000	108	-	X	SIF-UM/45	-

X = standaard / standard

O = optioneel (gratis) / en option (gratuit)

MO/ATP = mét overloop / avec trop-plein

ZO/STP = zonder overloop / sans trop-plein

LEVERINGSPROGRAMMA -BAKKEN–BADKUIPEN–DOUCHES/ PROGRAMME DE LIVRAISON -EVIERS–BAIGNOIRS–DOUCHES

KEUKENBAKKEN / EVIERS

TYPE	KLEUR COULEUR	MO / ATP	ZO / STP	SIPHON
Beta	100,108,503,901	O	X	SIF-UM/90
Cora	100,108,503,901	O	X	SIF-UM/90
Flora	100,108,503,901	O	X	SIF-UM/90
Alya	100,108,503,901	O	X	SIF-UM/90
Helen	108	O	X	SIF-DV/90
Khloe	100,108,503,901	O	X	SIF-UM/90
Pika	100,108,503,901	-	X	SIF-UM/90
Alita	100,108,503,901	X	X	SIF-UM/90
Sonia	Uni + 1090,5080,5083,9095	-	X	SIF-UM/90
Emma	Uni + 1090,5080,5083,9095	O	X	SIF-UM/90
Nadia	Uni + 1090,5080,5083,9095	O	X	SIF-UM/90
Ella 180	Uni – Granit - Terrazzo	-	X	SIF-UM/90
Ella 340	Uni – Granit – Terrazzo	X	O	SIF-UM/90
Ella 400	Uni – Granit - Terrazzo	X	O	SIF-UM/90
Ella 500	Uni – Granit - Terrazzo	X	O	SIF-UM/90

MEDISCHE BAKKEN / EVIERS ET LAVABOS MÉDICALES

TYPE	KLEUR COULEUR	MO / ATP	ZO / STP	SIPHON
Ava	108	O	X	SIF-UM/90
Cara	108	O	X	SIF-UM/90
Hygiea	108	O	X	SIF-UM/45
Sterilia	108	O	X	SIF-UM/45
Access	Uni	O	X	SIF-UM/45
Artline	Uni	O	X	SIF-UM/45
Aqualine	Uni	O	X	SIF-UM/45
Barbi	Uni + Granit	O	X	SIF-UM/45
Ajda	Uni + Granit	O	X	SIF-UM/45
Bea	Uni + Granit	O	X	SIF-UM/45
Heidi	108	O	X	SIF-UM/45
Sofia	108	O	X	SIF-UM/45
Ada	108	O	X	SIF-UM/45

MO/ATP = mét overloop / avec trop-plein

ZO/STP = zonder overloop / sans trop-plein

X = standaard / standard

O = optioneel (gratis) / en option (gratuit)

- = niet mogelijk / pas possible

LEVERINGSPROGRAMMA –BADKUIPEN–DOUCHES/
PROGRAMME DE LIVRAISON -BAIGNOIRS–DOUCHES

BADKUIPEN / BAIGNOIRS

TYPE	KLEUR COULEUR	MO / ATP	ZO / STP	INCLUSIEF INCLUS
Atys Bath	108	-	X	6 steunen/pieds + afloopset/set d'évacuation + up/down system siphon
Atys Bath	108	X	-	6 steunen/pieds + afloopset/set d'évacuation + overloop/trop plein + up/down system siphon
Atys	108	X	-	6 steunen/pieds + afloopset/set d'évacuation + overloop/trop plein + up/down system siphon
Atys FS	108	X	-	6 steunen/pieds + afloopset/set d'évacuation + overloop/trop plein + up/down system siphon
Atys 173 Duo FS	108	-	X	6 steunen/pieds + afloopset/set d'évacuation + up/down system + onderplaat/fond siphon
Copelia FS	108	-	X	Steun/Frame/support + afloopset/set d'évacuation + Up/down system siphon
Copelia Lux FS	108	-	X	Steun/Frame/support + afloopset/set d'évacuation + Up/down system siphon
Tristan FS	108 Bi-colour	X	-	Steun/Frame/support + afloopset/set d'évacuation + overloop/trop plein en chrome siphon
Gloria FS	108 Bi-colour	-	X	Afloopset/set d'évacuation + Up/down system siphon
Ramona FS	108	-	X	Afloopset/set d'évacuation + Up/down system + Steun/Frame/Support siphon
Blanche FS	108 Bi-colour	X	-	Afloopset/set d'évacuation + Up/down system siphon

DOUCHES

TYPE	KLEUR COULEUR	INCLUSIEF INCLUS	SIPHON
Lavolta R	108, 9252	Afdekplaatje/ Couvercle Kerrock	Fi 52
Lavolta	108, 9252	Afdekplaatje/ Couvercle Kerrock	Fi 52
Lerock Zero	108	Afdekplaatje/ Couvercle Kerrock + Syphon +	Fi 52
Kero-San	108	Afdekplaatje/ Couvercle Kerrock	Fi 90
Tello	108	Afdekplaatje/ Couvercle Kerrock + Syphon +	Fi 90
Ramona	108	-	Fi 52

X = standaard / standard

- = niet mogelijk / pas possible

MO/ATP = mét overloop / avec trôp plein

ZO/STP = zonder overloop / sans trôp plein



Kolpa produceert niet enkel het solid surface materiaal Kerrock, maar is ook fabrikant van een zeer uitgebreide collectie producten voor sanitair- en badkamergebruik. Deze producten kan u rechtstreeks via Vink België bekomen, zonder minimumafnames en met korte leveringstermijnen.

Kolpa produit non seulement le matériau de surface solide Kerrock, mais aussi une très vaste collection de produits destinés à la salle de bains. Ces produits sont disponibles directement auprès de Vink Belgium, sans commande minimale et avec des délais de livraison courts.

Kolpa maakt voor haar collectie steeds gebruik van hoogwaardige grondstofmaterialen.

Een greep uit de mogelijkheden :

Kerrock

Een niet-poreus, door-en-door massief solid surface materiaal.

Het is brandveilig, uiterst duurzaam en bovendien volledig naadloos te verwerken en heeft een haast onbeperkte levensduur.

Cast Acrylic - sanitairkwaliteit

Eén van de meest duurzame polymeermaterialen: aangenaam in gebruik en met hoogglansafwerking.

In tegenstelling tot gewoon acryl is deze sanitairkwaliteit veel minder gevoelig aan kalk – en zeepresten.

Cast Marble

Gladde afwerking met een hoge glansgraad.

Cast marble is ook goed chemicaliënbestand waardoor het gemakkelijk reinigbaar is.

Het heeft dus een lange levenscyclus.

Gemodificeerd acrylaat

Hoge krasbestendigheid, goede warmte-isolator.

Het is slagvast en vlot reinigbaar.

Kolpa utilise toujours des matières premières de haute qualité pour sa collection.

Quelques-unes des possibilités :

Kerrock

Un matériau de surface non poreux et solide de part en part.

Il est anti-feu extrêmement durable et peut être traité de manière totalement transparente et a une durée de vie presque illimitée.

Acrylique moulé - qualité sanitaire

L'un des matériaux polymères les plus durables : agréable à utiliser et doté d'une finition brillante.

Contrairement à l'acrylique ordinaire, cette qualité sanitaire est beaucoup moins sensible au calcaire et aux résidus de savon.

Marbre coulé

Finition lisse avec un niveau de brillance élevé.

Le marbre coulé est également résistant aux produits chimiques, ce qui le rend facile à nettoyer.

Il a donc un long cycle de vie.

Acrylate modifié

Grande résistance aux rayures, bon isolant thermique.

Il est résistant aux chocs et très facile à nettoyer.

Douchecabines / Cabines de douche



Badkuipen / Baignoires




Massagedouches /
Colonnes de massage



Doucheschermen /
Parois des douches



Douchebodems / Tubs de douche



Massagebaden / Bains massage



Meubilair / Mobilier



Accessoires



Volledig programma / programme complète
www.kolpasan.si/en

CONTACT

Internal Sales

SONJA PORTAEL

Internal Sales

België : Antwerpen, Limburg, Vlaams Brabant

Grand Duché de Luxembourg

Nederland: Oost + Noord

Tel. +32 15 25 98 94

Mail sonja.portael@vink.be

MARLIES DROSSAERT

Internal Sales

België : Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen, Wallonie

Nederland : Noord + West

Tel. +32 15 25 98 38

Mail marlies.drossaert@vink.be

External Sales

RONNY KORTHOUT

Product Manager & Coordination Interior Department

België : Antwerpen, Limburg, Vlaams Brabant

Grand Duché de Luxembourg

Nederland: Oost + Noord

Tel. +32 15 25 98 91

Mobile +32 475 38 69 74

Mail ronny.korthout@vink.be

SEMI DEDIEU

Account Manager Wallonie + District Bruxelles Capital

Tel. +32 15 25 98 46

Mobile +32 475 78 19 00

Mail semi.dedieu@vink.be

VANESSA TUBEE

Product Manager

België : Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen

Nederland: Noord + West

Tel. +32 15 25 98 90

Mobile +32 470 89 46 89

Mail vanessa.tubee@vink.be

© 2021 VINK BV, Heist-op-den-Berg

Derde druk / Troisième impression

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag uit deze uitgave niets worden overgenomen.

De gegevens in dit boekwerk zijn naar beste weten vermeld, echter zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds.

Toute reproduction partielle ou intégrale de la présente édition est interdite sans autorisation écrite préalable.

Les données du présent catalogue reflètent nos meilleures connaissances, mais elles ne donneront lieu à aucune responsabilité de notre part.

Uitgave / Edition : 04/2023


Hiermee vervallen alle voorgaande programma-overzichten.

Cette édition remplace tous les programmes de produits publiés antérieurement.

Productie / Production

Communications department VINK BV/SRL, Heist-op-den-Berg

04/2023



VINK BV/SRL
Industriepark B-7
2220 Heist-op-den-Berg

T 015/25 98 90

F 015/25 99 02

E-mail: building@vink.be

www.vink.be



[online kerrock catalogus](#)

kerrock[®]
by KOLPA