



toebehoren pneumatische membraanafsluiters
accessoires pour vannes à membrane pneumatiques
accessories for pneumatic diaphragm valves



ZLI

SLAGBEGRENZER MET STANDAANWIJZER
LIMITEUR DE COURSE AVEC INDICATEUR
STROKE LIMITER WITH POSITION INDICATOR

TYPE kraan/vanne/valve	DN	REF.	€/ST/PC
DK / NC	15 - 32	ZLI001	56.66
DK / NO-DA	15 - 32	ZLI002	82.09
DK / NC	40 - 65	ZLI103	56.66
DK / NO - DA	40 - 65	ZLI104	82.09
*VM / NC	80 - 100	-	-
*VM / NO-DA	80 - 100	-	-
CM / CP	12 - 15	ZLI010	78.99

* enkel gemonteerd te bestellen / assemblé en usine / factory assembled



ZLIM

SLAGBEGRENZER MET STANDAANWIJZER EN MANUELE BEDIENING
LIMITEUR DE COURSE AVEC INDICATEUR ET COMM. MAN. DE SECOURS
STROKE LIMITER WITH POSITION INDICATOR AND MANUEL OVERRIDE

TYPE kraan/vanne/valve	DN	REF.	€/ST/PC
DK / NC	15 - 32	ZLIM001	68.69
DK / NO - DA	15 - 32	ZLIM002	78.24
DK / NC	40	ZLIM103	75.56
DK / NO-DA	40	ZLIM104	82.33
DK / NC	50 - 65	ZLIM103	75.56
DK / NO-DA	50 - 65	ZLIM104	82.33



toebehoren pneumatische membraanafsluiters
accessoires pour vannes à membrane pneumatiques
accessories for pneumatic diaphragm valves



LSLIMEC

MICROSWITCHES BOX IP67 - 2 ELECTROMECH. SCHAKELAARS
BOITIER DE FIN DE COURSE IP67 - 2 CONTACTS ELECTROMECHANIQUES
LIMIT SWITCH BOX IP67 - 2 ELECTROMECHANICAL SWITCHES

TYPE kraan/vanne/valve	DN	REF.	€/ST/PC
DK / CP	15 - 32	LSLIMEC001	308.02
DK / CP	40 - 65	LSLIMEC002	308.02
VM / CP NC	80 - 100	LSLIMEC003	308.02
VM / NO - DA	80 - 100	LSLIMEC001	308.02



ZMSMECCM

MICROSWITCHES BOX IP65 - 2 ELECTROMECH. SCHAKELAARS
BOITIER DE FIN DE COURSE IP65 - 2 CONTACTS ELECTROMECHANIQUES
LIMIT SWITCH BOX IP65 - 2 ELECTROMECHANICAL SWITCHES

TYPE kraan/vanne/valve	DN	REF.	€/ST/PC
CM / CP	12 - 15	ZMSMECCM	240.21



ZMSNAM

MICROSWITCHBOX IP65 – 2 INDUCTIEVE SENSOREN NAMUR Eex ia IIC T6
BOÎTIER DE FIN DE COURSE IP65 – 2 CONTACTS INDUCTIFS NAMUR Eex ia IIC T6
LIMIT SWITCH BOX IP65 – 2 INDUCTIVE NAMUR MICROSWITCHES Eex ia IIC T6

TYPE kraan/vanne/valve	DN	REF.	€/ST/PC
DK / CP	15 - 65	ZMSNAM001	470.66
VM / NC	80 - 100	ZMSNAM004	534.47
VM / NO - DA	80	ZMSNAM005	475.33
VM / NO - DA	100	ZMSNAM006	534.47

* te gebruiken met een signaalversterker / à utiliser avec un amplificateur / to be used with an amplifier



ZMSNAMCM

MICROSWITCHBOX IP65 – 2 INDUCTIEVE SENSOREN NAMUR Eex ia IIC T6
BOÎTIER DE FIN DE COURSE IP65 – 2 CONTACTS INDUCTIFS NAMUR Eex ia IIC T6
LIMIT SWITCH BOX IP65 – 2 INDUCTIVE NAMUR MICROSWITCHES Eex ia IIC T6

TYPE kraan/vanne/valve	DN	REF.	€/ST/PC
* CM / CP	12 - 15	ZMSNAMCM	549.02

* te gebruiken met een signaalversterker / à utiliser avec un amplificateur / to be used with an amplifier



toebehoren pneumatische membraanafsluiters
accessoires pour vannes à membrane pneumatiques
accessories for pneumatic diaphragm valves



LSLIPNP

MICROSWITCHBOX IP68 – 2 INDUCTIEVE SENSOREN PNP (3 DRAADS)
BOÎTIER DE FIN DE COURSE IP68 – 2 CONTACTS INDUCTIFS PNP (3 FILS)
LIMIT SWITCH BOX IP68 – 2 INDUCTIVE PNP MICROSWITCHES (3 WIRE)

TYPE kraan/vanne/valve	DN	REF.	€/ST/PC
DK / CP	15 - 32	LSLIPNP001	797.23
DK / CP	40 - 65	LSLIPNP002	797.23
VM / CP NC	80 - 100	LSLIPNP003	797.23
VM / NO - DA	80 - 100	LSLIPNP001	797.23



ZMS

CONTACTLOZE MICROSWITCHBOX IP67 – 2 SENSOREN
BOÎTIER DE FIN DE COURSE A CONTACT LIBRE – 2 CONTACTS
CONTACT FREE LIMIT SWITCH BOX IP67 – 2 SENSORS

TYPE kraan/vanne/valve	DN	REF.	€/ST/PC
DK / CP	15 - 65	ZMS001	390.81
VM / NC	80	ZMS001	390.81
VM / NO - DA	80 - 100	ZMS001	390.81
CM / CP	12 - 15	ZMS002	390.81

5 polige stekker M12x1 voor microswitchbox ZMS

Connecteur à 5 broches M12x1 pour boîtier de fin de course ZMS

5 Pin connector M12x1 for limit switch box ZMS

L/M	REF.	€/ST/PC
5	3CNZMS	30.06



ZMSFC

ELEKTROMECH. SCHAKELAAR VR DETECTIE VAN DE OPEN STAND AFLSUITER
MICROINTERRUPTEUR ELECTROMECH. PR DETECT. POS. OUVERT D'UNE VANNE
ELECTROMECH. MICROSWITCH TO DETECT OPEN VALVE POSITION

TYPE kraan/vanne/valve	DN	REF.	€/ST/PC
DK / NC	15 - 32	ZMSFC001	44.65
DK / NC	40 - 65	ZMSFC002	44.65
VM / NC	80 - 100	ZMSFC005	44.65
CM / CP	12 - 15	ZMSFC009	44.65



POSI

ELECTRO-PNEUM. KLEPSTANDSTELLER 4-20mA IN/OUT (enkelwerkend NC/NO)
POSITIONNEUR ELECTRO-PNEUM. 4-20mA IN/OUT (simple effet NC/NO)
ELECTRO-PNEUMATIC POSITIONER 4-20mA IN/OUT (single acting NC/NO)

TYPE kraan/vanne/valve	DN	€/ST/PC
*DK / NC-NO	15 - 65	1630.26
*VM / NC-NO	80 - 100	2010.80

* enkel gemonteerd te bestellen / assemblé en usine / factory assembled



toebehoren pneumatische membraanafsluiters
accessoires pour vannes à membrane pneumatiques
accessories for pneumatic diaphragm valves



POSI

ELECTRO-PNEUM. KLEPSTANDSTELLER 4-20mA IN/OUT (dubbelwerkend DA)
POSITIONNEUR ELECTRO-PNEUMATIQUE 4-20mA IN/OUT (double effet DA)
ELECTRO-PNEUMATIC POSITIONER 4-20mA IN/OUT (double acting DA)

TYPE kraan/vanne/valve	DN	€/ST/PC
*DK / DA	15 - 65	2010.80
*VM/DA	80 - 100	2010.80

* enkel gemonteerd te bestellen / assemblé en usine / factory assembled



ZMSMECLIM

MICROSWITCHBOX IP65 - 2 ELEKTROMECH. SCHAKELAARS + SLAGBEGRENZER
BOITIER DE FIN DE COURSE IP65 - 2 CONTACTS ELECTROMECH. + LIM. DE COURSE
LIMIT SWITCH BOX IP65 - 2 ELECTROMECH. SWITCHES + STROKE LIMITER

TYPE kraan/vanne/valve	DN	REF.	€/ST/PC
DK / NC	15 - 32	ZMSMECLIM001	357.51
DK / NC	40	ZMSMECLIM002	357.51
DK / NC	50 - 65	ZMSMECLIM003	357.51
VM / NC	80	ZMSMECLIM005	357.51
VM / NC	100	ZMSMECLIM006	357.51



ZMSNAMLIM

MICROSWITCHBOX IP65 - 2 INDUCTIEVE SENSOREN NAMUR EeX ia IIC T6
+ SLAGBEGRENZER
BOITIER DE FIN DE COURSE IP65 - 2 CAPTEURS INDUCTIFS NAMUR EeX ia IIC T6
+ LIM. DE COURSE
LIMIT SWITCH BOX IP65 - 2 INDUCTIVE NAMUR SWITCHES EeX ia IIC T6
+ STROKE LIMITER

TYPE kraan/vanne/valve	DN	REF.	€/ST/PC
DK / NC	15 - 32	ZMSNAMLIM001	508.93
DK / NC	40	ZMSNAMLIM002	508.93
DK / NC	50 - 65	ZMSNAMLIM003	508.93
VM / NC	80	ZMSNAMLIM005	590.30
VM / NC	100	ZMSNAMLIM006	508.93



ZMSPNPLIM

MICROSWITCHBOX IP65 - 2 INDUCTIEVE SENSOREN NAMUR PNP (3draads)
+ SLAGBEGRENZER
BOITIER DE FIN DE COURSE IP65 - 2 CAPTEURS INDUCTIFS NAMUR PNP (3fils)
+ LIM. DE COURSE
LIMIT SWITCH BOX IP65 - 2 INDUCTIVE NAMUR SWITCHES PNP (3wire)
+ STROKE LIMITER

TYPE kraan/vanne/valve	DN	REF.	€/ST/PC
DK / NC	15 - 32	ZMSPNPLIM001	858.36
DK / NC	40	ZMSPNPLIM002	858.36
DK / NC	50 - 65	ZMSPNPLIM003	858.36
VM / NC	80	ZMSPNPLIM005	988.25
VM / NC	100	ZMSPNPLIM006	858.36




toebehoren pneumatische membraanafsluiters
accessoires pour vannes à membrane pneumatiques
accessories for pneumatic diaphragm valves



PILOOTVENTIEL 3/2 WEG NC - DIRECTE MONTAGE
VANNE DE PILOTAGE A 3/2 VOIES NF - MONTAGE DIRECT
3/2 WAY PILOT VALVE NC - DIRECT MOUNTING

TYPE kraan/vanne/valve	VOLT.	REF.	€/ST/PC
DK/CP - DKB/CP - DKD/CP - VM/CP - CM/CP	24V DC	SPNC014N024DC	131.56
DK/CP - DKB/CP - DKD/CP - VM/CP - CM/CP	24V AC 50 Hz	SPNC014N024AC	131.56
DK/CP - DKB/CP - DKD/CP - VM/CP - CM/CP	110V AC 50 Hz	SPNC014N110AC	131.56
DK/CP - DKB/CP - DKD/CP - VM/CP - CM/CP	220 V AC 50 Hz	SPNC014N220AC	131.56



PILOOTVENTIEL 3/2 WEG NO - DIRECTE MONTAGE
VANNE DE PILOTAGE A 3/2 VOIES NFO - MONTAGE DIRECT
3/2 WAY PILOT VALVE NO - DIRECT MOUNTING

TYPE kraan/vanne/valve	VOLT.	REF.	€/ST/PC
DK/CP - DKB/CP - DKD/CP - VM/CP - CM/CP	24V DC	SDNO014N024DC	175.59




toebehoren pneumatische membraanafsluiters
accessoires pour vannes à membrane pneumatiques
accessories for pneumatic diaphragm valves



SB

PILOOTVENTIEL 3/2 WEG NC - BATTERIJ MONTAGE
VANNE DE PILOTAGE A 3/2 VOIES NF - MONTAGE EN SERIE
3/2 WAY PILOT VALVE NC - GANG MOUNTING

TYPE kraan/vanne/valve	VOLT.	REF.	€/ST/PC
DK/CP - DKB/CP - DKD/CP - VM/CP - CM/CP	24V DC	SBNC018N024DC	119.30
DK/CP - DKB/CP - DKD/CP - VM/CP - CM/CP	24V AC 50 Hz	SBNC018N024AC	119.30
DK/CP - DKB/CP - DKD/CP - VM/CP - CM/CP	110V AC 50 Hz	SBNC018N110AC	119.30
DK/CP - DKB/CP - DKD/CP - VM/CP - CM/CP	220 V AC 50 Hz	SBNC018N220AC	119.30



PILOOTVENTIEL 3/2 WEG NO - BATTERIJ MONTAGE
VANNE DE PILOTAGE A 3/2 VOIES NO - MONTAGE EN SERIE
3/2 WAY PILOT VALVE NO - GANG MOUNTING

TYPE kraan/vanne/valve	VOLT.	REF.	€/ST/PC
DK/CP - DKB/CP - DKD/CP - VM/CP - CM/CP	24V DC	SMNO018N024DC	176.90

toebehoren pneumatische membraanafsluiters
accessoires pour vannes à membrane pneumatiques
accessories for pneumatic diaphragm valves



2EV

PILOOTVENTIEL 3-5/2 WEG
VANNE DE PILOTAGE A 3-5/2 VOIES
3-5/2 WAY PILOT VALVE

Voltage / Tension / Voltage : 24-110-230 VAC, 24 VDC
Veiligheidsklasse / Degré de protection / Protection Class: IP 65
Aansluiting / Connection / Connection: 1/4"

Toepassing / Application / Use:

- Direct montage. Voor enkelwerkende (SA) en dubbelwerkende (DA) aandrijvingen.
- Montage direct. Pour moteurs double effet (DA) et simple effet (SA).
- Direct mounting. For single acting (SA) and double acting actuators (DA).

TYPE kraan/vanne/valve	VOLT.	REF.	€/ST/PC
DK/CP - DKB/CP	24V DC	2EV024DC	121.65
DK/CP - DKB/CP	24V AC 50 Hz	2EV024AC	121.65
DK/CP - DKB/CP	110V AC 50 Hz	2EV110AC	121.65
DK/CP - DKB/CP	220 V AC 50 Hz	2EV220AC	121.65





SDLG

PNEUMATISCHE DEMPER
SILENCIEUX PNEUMATIQUE
PNEUMATIC SILENCER

Materiaal / matériau / material: PC

TYPE	A	B	C	D	€/ST/PC
SDLG	1/4"	17	6.5	27.5	5.30



NAMUR - ADAPTOR
ADAPTATEUR - NA
ADAPTOR ACC. - NAMUR

TYPE kraan/vanne/valve	DN	REF.	€/ST/PC
DK/CP - DKB/CP	15 - 65	ZAD248001	36.05